

PLANTA LOCAÇÃO

A

B

C

D

E

F

G


H

I

J

K


L



Pilar				
Nome	Seção (cm)	Carga Máx. (tf)	ne	Estaca
P1	14x30	4.2	1	C20
P2	14x30	4.2	1	C20
P3	14x30	4.4	1	C20
P4	14x30	7.4	1	C20
P5	14x30	3.4	1	C20
P6	14x30	6.5	1	C20
P7	14x30	7.6	1	C20
P8	14x30	7.8	1	C20
P9	14x30	3.9	1	C20
P10	14x40	5.0	1	C20
P11	14x40	5.1	1	C20
P12	14x30	5.0	1	C20
P13	14x30	5.2	1	C20
P14	14x30	6.0	1	C20
P15	14x30	7.5	1	C20
P16	14x30	7.3	1	C20
P17	14x30	4.2	1	C20
P18	14x30	3.6	1	C20
P19	14x30	4.9	1	C20
P20	14x30	4.1	1	C20
P21	14x30	3.9	1	C20
P22	14x30	4.3	1	C20
P23	14x30	7.1	1	C20
P24	14x30	7.2	1	C20
P25	14x30	3.7	1	C20
P26	14x30	2.9	1	C20
P27	14x30	7.7	1	C20
P28	14x30	7.4	1	C20
P29	14x30	6.3	1	C20
P30	14x30	7.3	1	C20
P31	14x30	3.4	1	C20
P32	14x30	4.0	1	C20
P33	14x30	3.9	1	C20
P34	14x30	6.5	1	C20
P35	14x30	6.8	1	C20
P36	14x30	4.8	1	C20
P37	14x30	3.4	1	C20
P38	14x40	6.6	2	C20
P39	14x40	9.5	2	C20
P40	14x30	6.2	1	C20
P41	14x40	3.8	1	C20
P42	20x30	6.9	1	C20
P43	20x30	4.8	1	C20

Estacas		
Nome	d (cm)	Quantidade
C20	20.00	46


PLANTA LOCAÇÃO




Características dos materiais		
Elemento	fck	(kgf/cm²)
Vigas	400	
Pilares	350	
Blocos	300	

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa
Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Legenda dos blocos



OBS - ESTACA TIPO MANUAL - D: 20



OBS - DEVERÁ SER COMPOSTO PELO LAUDO DE SONDAGEM

MARCELINO ANTONIO VICENTIN:7291574960  
Assinado de forma digital por MARCELINO ANTONIO VICENTIN:72915749604  
Dados: 2024.08.02 08:00:29 -03'00'