



Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo nº 063/2025)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação por PREGÃO ELETRÔNICO para contratação de fornecimento de materiais médico-hospitalares, para correta funcionalidade dos serviços de saúde, pelo Departamento de Saúde, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de fornecimento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Tabela Descritiva:

Tabela 1- Quantitativo mensurado

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACIDO ACETICO A 2 1000ML Acido Acetico a 2% 1000 ml. frasco nao inferior à 1.000ml.	2	LT	24,22	48,44
2	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 60X06 Agulha de Raqui Babcock 60 x 06.	2	UN	28,71	57,42
3	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 70X07 Agulha de Raqui Babcock 70 x 07	2	UN	28,71	57,42
4	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 80X08 Agulha de Raqui Babcock 80 x 08.	2	UN	28,71	57,42
5	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5MM Agulha descartavel calibre 13x4,5mm. caixa nao inferior a 100 unid.	701	CX	6,74	4.724,74
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 0MM Agulha descartavel calibre 25x6,0mm. caixa nao inferior a 100 unid.	421	CX	6,74	2.837,54
7	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 0MM Agulha descartavel calibre 25x7,0mm. caixa nao inferior a 100 unid.	401	CX	7,44	2.983,44
8	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 0MM Agulha descartavel calibre 25x8,0mm. caixa nao inferior a 100 unid.	270	CX	7,35	1.984,50
9	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 0MM Agulha descartavel calibre 30x7,0mm. caixa nao inferior a 100 unid.	375	CX	6,71	2.516,25
10	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 0MM Agulha descartavel calibre 30x8,0mm. caixa nao inferior a 100 unid.	370	CX	6,98	2.582,60
11	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 0MM Agulha descartavel calibre 40x12,0mm. caixa nao inferior a 100 unid.	814	CX	8,03	6.536,42
12	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1.000ML Alcool Absoluto liquido 99,5%. frasco nao inferior a 1.000ml.	200	LT	8,65	1.730,00
13	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO- FECHO	32	UN	73,77	2.360,64





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	METAL Aparelho de Pressao adulto com fecho de metal. Com bolsa de borracha sintetica com grande resistencia e durabilidade; braceira confeccionada em tecido anti-alergico, resistente e flexivel com fecho em metal; manometro de alta resistencia dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques com certificado do INMETRO; sistema "pera e valvula" que promovam um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo uma leitura correta da pressao arterial; perfeita vedacao que retenha o ar comprimido garantindo um exame exato.				
14	APARELHO DE PRESSAO ADULTO OB Aparelho de Pressao Adulto obeso com fecho em velcro com bolsa de borracha sintetica com grande resistencia e durabilidade; braceira confeccionada em tecido anti-alergico, resistente e flexivel com fecho em velcro; manometro de alta resistencia dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques com certificado do INMETRO; sistema "pera e válvula" que promovam um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo uma leitura correta da pressao arterial; perfeita vedacao que retenha o ar comprimido garantindo um exame exato.	35	UN	80,00	2.800,00
15	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL Aparelho de Pressao infantil com fecho em velcro. Com bolsa de borracha sintetica com grande resistencia e durabilidade; braceira confeccionada em tecido anti-alergico, resistente e flexivel com fecho em metal; manometro de alta resistencia dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques com certificado do INMETRO; sistema "pera e valvula" que promovam um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo uma leitura correta da pressao arterial; perfeita vedacao que retenha o ar comprimido garantindo um exame exato.	10	UN	61,31	613,10
16	APARELHO PRESSAO ADULTO Aparelho de Pressao adulto com fecho de velcro. Com bolsa de borracha sintetica com grande resistencia e durabilidade; braceira confeccionada em tecido anti-alergico, resistente e flexivel com fecho em velcro; manometro de alta resistencia dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques com certificado do INMETRO; sistema "pera e valvula" que promovam um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo uma leitura correta da pressao arterial; perfeita vedacao que retenha o ar comprimido garantindo um exame exato.	80	UN	54,37	4.349,60
17	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 06C Atadura de algodao ortopedico, medida 06cmx1,8m. pacote nao inferior a 12 unid.	50	PT	5,02	251,00
18	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10C	80	PT	4,89	391,20





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Atadura de algodao ortopedico, medida 10cmx1,8m. pacote nao inferior a 12 unid.				
19	ATADURA ALGODAO ORTOPELICO 12C Atadura de algodao ortopedico, medida 12cmx1,8m. pacote nao inferior a 12 unid.	72	PT	6,29	452,88
20	ATADURA ALGODAO ORTOPELICO 15C Atadura de algodao ortopedico, medida 15cmx1,8m. pacote nao inferior a 12 unid.	82	PT	9,65	791,30
21	AUTO LANCETA AUTOMATICA Auto Lanceta Automatica. Atende a NR 32; Penetracao Consistente; Esterilizadas por Radiacao; Automatica: Acionamento por Contato; Espessura Ultra Fina para puncao indolor; Nao permite reutilizacao; Descarte seguro; Uso unico; Material: Agulha: Aco inoxidavel tipo 304; Corpo da lanceta: Corpo em plastico e tampa em ABS. Diametro da agulha 21g.caixa com 100 unidades.	379	CX	13,67	5.180,93
22	BALDE ACO INOX Balde de inox com tampa para algodão. Tambor 20 x 16 cm.	30	UN	261,70	7.851,00
23	BANDEJA DE INOX 21X11X3 5 CM Bandeja de Inox para esterilização, com medidas não inferiores à 21 x 11 x 3,5cm	14	UN	30,50	427,00
24	BOBINA PAPEL ECG 215MM X 30M Bobina de Papel para Eletrocardiografo Cardiocare 2000 Bionet, 215mm x 30m.	132	UN	18,37	2.424,84
25	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL Bobina de papel termosensível p/ ECG 58mm x 16mm x 30m.	73	UN	6,75	492,75
26	CABO DE BISTURI N 07 Cabo de Bisturi nº 7	4	UN	25,26	101,04
27	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA Cadarco para Traqueostomia - Cadarco para entubacao - 10mm com 100m.	151	UN	4,67	705,17
28	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA Caixa de Inox para Esterilização 18x08x03 perfurada	1	UN	65,26	65,26
29	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 28X14X06 Caixa de Inox para Esterilização 28x14x06	1	UN	187,58	187,58
30	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA Caixa de Inox para Esterilização 20x12x06 perfurada	3	UN	95,64	286,92
31	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 42X28X12 Caixa de Inox para Esterilização 42x28x12	5	UN	831,89	4.159,45
32	CAIXA TERMICA 23 LTS Caixa termica 23 litros, Material: isolamento termico com espuma de PU (poliuretano), livre de CFC. Dimensoes (C x L x A): 40 x 30 x 34 cm. Capacidade: 23 litros.	10	UN	104,36	1.043,60
33	CAIXA TERMICA 45 LT Caixa termica 45 litros, Material: isolamento termico com espuma de PU (poliuretano), livre de CFC. Dimensoes (C x L x A): 64,0 x 36,0 x 36,0	4	UN	376,75	1.507,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	cm. Capacidade: 45 litros.				
34	CAMPO DUPLO MEDIO 0,70 X 0,70CM Campo duplo médio (para envolver pacotes, bandejas); TECIDO E COMPOSIÇÃO: Polibrim-67% algodão e 33% poliéster; N° FIOS GRAMATURA: 240g/m²; MEDIDAS: 0,70x0,70m.	300	UN	93,42	28.026,00
35	CAMPO CIRURGICO 40X40 CM Campo Cirúrgico 40x40cm com orifício para pequenas cirurgias	52	UN	2,67	138,84
36	CÂNULA SHILEY C/CUFF N° 4 CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA SHILEY C/CUFF N° 4 sem fenestra e com balão	14	UN	879,67	12.315,38
37	CÂNULA SHILEY S/CUFF N° 4,5 Canula Shiley para Traqueostomia. PVC, Tamanho: 4,5, S/Balão S/Fenestra, Dimensões Interno: 4,5mm, Dimensões Externo: 6,5mm, Comprimento: 42mm.	14	UN	879,67	12.315,38
38	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO Possui filtro eletrostático, anti-bactérias para circuitos respiratórios. Ajuda a proteger os pacientes, equipamentos e operadores hospitalares da contaminação cruzada, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de calor e umidade das vias respiratórias do paciente. Os dispositivos têm um Conector Luer-Lock, uma Tampa Luer-Lock e um Porta-Tampa não roscado, para utilização durante a monitorização de CO2. Indicado para uso proximal ao equipamento de ventilação mecânica (linha inspiratória e expiratória); Recomendado Vt 300 a 1500ml; Espaço morto 99 ml; Conexão para capnógrafo; Membrana hidrofóbica; Eficiência de filtração viral e bacteriana > 99,99%. Resistência ao fluxo: 1,6 cm H2O até 60 L/min; Embalagem estéril.	50	UN	16,33	816,50
39	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 1.5 Fabricada 100% em silicone grau médico e totalmente livre de látex. Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente á torção ou dobras. Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Permite esterilização a vapor por até 40 vezes. Engate rápido para seringas	15	UN	266,18	3.992,70
40	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO Cateter Intravenoso Central 16 g 12 adulto Intracath cateter venoso central 16 g 12 adulto amarela. Cateter Intravenoso Central 16GA x 12IN Adulto. Conector Luer-Lok codificado por cores. Cateter em biomaterial Vialon. Suporte para agulha com formato anatomico. MEDIDAS: Espessura: * Agulha: 2,1 mm. * Cateter: 1,7 mm. Comprimento: * Agulha: 5,1 cm. * Cateter: 30,5 cm.	5	UN	0,64	3,20
41	CATETER INTRAVENOSO NO 18	1080	UN	0,62	669,60





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Cateter Intravenoso n. 18, Cateter de segurança em biomaterial vialon.				
42	CATETER INTRAVENOSO NO 20 Cateter Intravenoso n. 20, Cateter de segurança em biomaterial vialon.	2720	UN	0,62	1.686,40
43	CATETER INTRAVENOSO NO 22 Cateter Intravenoso n. 22, Cateter de segurança em biomaterial vialon.	3320	UN	0,62	2.058,40
44	CATETER INTRAVENOSO NO 24 Cateter Intravenoso n. 24, Cateter de segurança em biomaterial vialon.	4360	UN	0,62	2.703,20
45	COLCHAO HOSPITALAR Colchão Hospitalar Impermeável Solteiro Azul. Espuma D28 - Dimensões aproximadamente do produto (C x L x A): 1,88 x 0,78 x 0,12 cm. Tipo de colchão: Espuma 100% poliuretano. Certificado pelo INMETRO com Registro: 002139/2014. Revestimento: Courvin / Napa. Proteção: Antiácido, Antialérgico e Antibactéria.	10	UN	331,61	3.316,10
46	COLETOR DE MATER PERFCORT 13L Coletor p/material perfuro-cortante com capacidade para 13 litros.	1798	UN	5,68	10.212,64
47	COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS Coletor perfuro cortante 13 litros plástico rígido. Coletor Material PerfuroCortante 13 litros, Com Símbolo Infectante, Recipiente Rígido, unidade. Amarelo. APLICAÇÃO: O produto Coletor Rígido para Perfurocortantes é utilizado para descarte de produtos descartáveis afiados com finalidade de evitar qualquer ferimento ao corpo humano e também evitar infecção de doenças contagiosas. CARACTERÍSTICAS: Resistentes à perfuração, ruptura e vazamentos. Atendendo a normativa regulamentadora NR-32 do MT e RDC 302. Compatíveis para o descarte de agulhas em todos os sistemas de seringas (Luer Lock e Luer Slip). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Produto na cor Amarela; Capacidade de 13 litros; Composição em Polipropileno; Validade: Produto não perecível; Símbolo: Infectante. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: Unidade.	24	UN	4,42	106,08
48	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze esterilizada. 7,5 x 7,5 cm, 8 dobras, 13 fios. pacote nao inferior a 5 unid.	35100	PT	0,47	16.497,00
49	CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU Kit Auxiliar para Papanicolau. Kit composto por 1 Escova Cervical, com as cerdas de 2 cm num formato levemente conico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plastica com 16 cm de comprimento. Comprimento total 18 cm; 1 Espatula de Ayre, fabricada em madeira, com 19 cm de comprimento. Esteril por Oxido de Etileno (ETO). Embalado em papel grau cirurgico e filme em polietileno/polipropileno.	4350	CJ	1,22	5.307,00
50	CUBA REDONDA INOX 9CM Cuba Redonda Inox. 09x4,5cm de Diâmetro, capacidade 240ml.	17	UN	16,63	282,71
51	CURATIVO PARA CATETER GAZE	170	PT	2,19	372,30





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	EXCILON 05 X 05 CM Curativo para Cateter Gaze AMD Antimicrobiana Excilon. Tamanho: 05 X 05 cm. Pacote com 2 unidades. Esponjas de drenagem antimicrobiana são impregnadas com PHMB (polihexametileno Biguanida), um poderoso anti-séptico, ampla eficácia contra bactérias gram-positivas e gram negativas microorganismos incluindo algumas estirpes multi-resistentes, como a MRSA.				
52	DISPENSER PARA ALCOOL GEL Dispenser para alcool gel; em ABS com Reservatório para 900ml; com fechadura e chave plástica; branco.	62	UN	19,91	1.234,42
53	DOSADOR P SABONETE DISPENSER Dosador p/ Sabonete Dispenser 800ml	71	UN	19,91	1.413,61
54	ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL Eletrodo de Succao Pericordial.	28	UN	24,88	696,64
55	EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS Equipo conector polifix 2 vias	4051	UN	0,61	2.471,11
56	EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE Equipo de transfusão de sangue com filtro	10	UN	4,99	49,90
57	EQUIPO MACRO GOTAS P SORO Equipo para Soro Macro gotas com injetor lateral e ponta perfurante com respiro de ar.	17050	UN	0,75	12.787,50
58	EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Equipo Macrogotas Nutrição para Alimentação Enteral. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral. Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Características Gerais: Composição básica: Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução. Câmara flexível para visualização gotejamento. Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com acesso venoso). Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Conexão luer ou conector escalonado específico para administração de soluções enterais.	7700	UN	0,97	7.469,00
59	EQUIPO PVC Equipo PVC para solucoes parenterais EQL P ?LF 2001 compativel com a Bomba de Infusao Lifemed.	50	UN	36,62	1.831,00
60	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 5 Espadrado Impermeavel Hipoalergico 10,0x4,5 Tecido a Base de Algodao 100% e adesivo a Base de Latex Natural.	580	UN	9,02	5.231,60
61	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M Especulo Vaginal Lubrificado Descartavel tamanho M.	1900	UN	1,58	3.002,00
62	ESTESIOMETRO KIT TESTE CUTANEO Estesiômetro - kit de teste de sensibilidade. Kit composto por um conjunto de 07 monofilamentos (Semmes-Weinstein) de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes, que exercem forças de 0,05g a 300g, quando aplicados sobre a pele. Monofilamentos:- Verde: 0,05g;- Azul: 0,2g;- Violeta: 2,0g;- Vermelho: 4,0g;- Laranja: 10,0g;- Rosa: 300,0g.	7	UN	267,42	1.871,94





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

63	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO Estetoscópio Adulto Duplo Inox Preto; Auscultador: Aço Inox de alta durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma, realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta-frequência (cardio-pulmonar). Medida 37,7mm.Ângulo: Biauricular em armação metálica de inox resistente e de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço. Olivas: rosqueáveis, formato anatômico em PVC macio e atóxico.Tubo: em forma de Y em PVC flexível e atóxico para ausculta mais precisa.Diafragma: Alta sensibilidade. Formato anatômico em PVC macio e atóxico.Acessórios: Acompanha um par de olivas e uma membrana sobressalentes.Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma.Garantia: 5 anos.	56	UN	22,29	1.248,24
64	ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO Estetoscópio com Auscultador Pediátrico Duplo Inox. Olivas em PVC - macias e anatômicas com roscas em metal para facilitar a troca. Estrutura em aço inoxidável. Alta durabilidade e perfeito para desinfecção. Anéis em PVC para evitar o toque e sensação de frio para o paciente. Auscultador em aço inoxidável com câmara dimensionada para obter os sons das cavidades do coração. Tubo Y em PVC liso com diâmetro especial para excelência na condução dos sons.Cor: Preto.	16	UN	21,06	336,96
65	ETER SULFURICO 1 000ML Eter Sulfurico. frasco nao inferior a 1.000ml.	6	FR	41,16	246,96
66	FIO GUIA TIPO BOUGIE para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm Características: comp 70 cm / espessura 5,0 mm (15F) * Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras; * Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; * Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; * Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie-MedTech em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); * Marcações situadas na face anterior do Bougie-MedTech favorecem a leitura durante o procedimento; * Pontas arredondadas e atraumáticas; Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superficie ultrapolida.# ISENTOS DE LÁTEX #Apresentação: embalagem individual estéril - descartável	6	PT	37,58	225,48
67	FITA ADESIVA PAUTOCLAVE Fita para Autoclave Rolo 19mm X 30metros. Fita utilizada como indicador de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificaveis, apos	160	UN	4,78	764,80





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe 1 (ISO 11140-1). Para identificação dos pacotes embalados com tecido reutilizável e papel.				
68	FITA DE GLICEMIA JOHNSON Fita de Glicemia reagente para dosagem de glicose no sangue, para ser usado no Aparelho medidor de glicose One Touch. Embalagem com 50 tiras. Embalagem com 50 tiras.	60	CX	67,67	4.060,20
69	FITA DE GLICEMIA OPTIUM Fita de Glicemia reagente para dosagem de glicose no sangue, para ser usado no Aparelho medidor de glicose Optium MediSense. Embalagem com 50 tiras.	70	CX	42,31	2.961,70
70	FITA METRICA DE 1 50M Fita Metrica 150 cm	38	UN	6,16	234,08
71	FITA MICROPORE 10 0MM Fita Adesiva Cirurgica Hipoalergica Microporosa 10,0mmx10,0m em Tecido nao-tecido a base de fibra de viscose com adesivo acrilico.	446	UN	8,51	3.795,46
72	GEL PARA ECG 300 G Gel para ECG 300 g. frasco nao inferior a 300 g.	74	FR	4,22	312,28
73	GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM Gelo rígido reciclável: 17 x 9,7x 2,5 cm 400 ml	19	UN	5,35	101,65
74	GELO RIGIDO 19 5X12X3 5 Gelo rígido reciclável 19,5x12x3,5 cm 1000ml	22	UN	7,53	165,66
75	GELO RIGIDO 21 5X14 5X2 5CM Gelo rígido reciclável 21,5x14,5x 2,5 cm 750ml	22	UN	9,13	200,86
76	GLICERINA Glicerina. frasco nao inferior a 1.000ml.	1	LT	31,82	31,82
77	GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS Glutaraldeido 2% 28 dias. frasco nao inferior a 1.000 ml.	102	LT	23,63	2.410,26
78	AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G Agulha Anestésica Espinhal Raquidiana 22G. Tamanho 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). Dispositivo utilizado na punção do espaço espinhal para injeção de anestésicos ou coleta de líquido. Possui mandril, que impede a entrada de tecido ou gordura na cânula da agulha, até que a mesma chegue ao local indicado do procedimento. Bisel tipo “Quincke”, com ponta biselada e anatômico, codificado por cores. Canhão luer lock com visor translúcido e inteiramente cônico.	2	UN	3,38	6,76
79	HIPOCLORITO SODIO 1 Hipoclorito de Sódio a 1% em frasco de 1000ml. Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos. frasco nao inferior a 1.000ml.	512	UN	3,28	1.679,36
80	LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND Lamina para papanicolau, ponta fosca, 26x76mm. cx com 50 unidades	181	CX	6,49	1.174,69
81	LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL Lamina de Barbear descartavel. cx com 5 unidades	82	CX	3,76	308,32
82	LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V	6	UN	125,00	750,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Lâmpada Infra Vermelho para Fisioterapia. Indicada para aparelhos de infravermelho. Rosca Potência: 150W Voltagem 110V.				
83	LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 Lanceta esteril de calibre 28 (28G) 0,36mm cx com 100 unidades.	500	CX	3,52	1.760,00
84	LANTERNA CLINICA Lanterna Clínica com corpo em alumínio, tampa de plástico, clip metal, funcionando c/ pilhas pequenas.	13	UN	21,42	278,46
85	LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L Lixeira em Aço Inox com Pedal e Balde Removível 5 L- Composição: Diâmetro: 205 cm.Capacidade: 5,00 l.Lixeira em aço inox + plástico	18	UN	52,81	950,58
86	LIXEIRA ACO INOX 20LITROS Lixeira em Aço inox com Pedal e Balde, contendo: balde removível na parte interna com alca, com capacidade de 20 L. medidas não inferiores (C x L x A): 29,5 x 29,5 x 45 cm	33	UN	146,38	4.830,54
87	LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS Lixeira Inox com Tampa Basculante 5,4 Litros. Tamanho 18,5X20. Dimensões do produto:Largura: 20,00 cm Altura: 22,00 cm Profundidade: 20,00 cm	12	UN	157,50	1.890,00
88	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6 Luva cirurgica confeccionada em latex natural esterilizada, nº 6,0. embalagem não inferior a 1 par.	600	PR	1,29	774,00
89	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6 5 Luva cirurgica confeccionada em latex natural esterilizada, nº 6,5. embalagem não inferior a 1 par.	450	PR	1,79	805,50
90	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7 Luva cirurgica confeccionada em latex natural esterilizada, nº 7,0. embalagem não inferior a 1 par.	1300	PR	1,61	2.093,00
91	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7 5 Luva cirurgica confeccionada em latex natural esterilizada, nº 7,5. embalagem não inferior a 1 par.	3000	PR	1,53	4.590,00
92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8 Luva cirurgica confeccionada em latex natural esterilizada, nº 8,0. embalagem não inferior a 1 par.	1100	PR	1,19	1.309,00
93	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8 5 Luva cirurgica confeccionada em latex natural esterilizada, nº 8,5. embalagem não inferior a 1 par.	180	PR	1,19	214,20
94	LUVA DE VINIL M Luva de vinil para procedimento, sem talco, tamanho médio. Para uso médico. caixa não inferior a 100 unid.	200	CX	8,98	1.796,00
95	LUVA DE VINIL P Luva de vinil para procedimento, sem talco, tamanho pequeno. Para uso médico. caixa não	20	CX	18,59	371,80





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	inferior a 100 unid.				
96	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO G Luva de latex para procedimento, tamanho grande. Para uso médico. caixa nao inferior a 100 unid.	502	CX	19,81	9.944,62
97	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO M Luva de latex para procedimento, tamanho medio. Para uso médico. caixa nao inferior a 100 unid.	934	CX	26,04	24.321,36
98	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO P Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno. Para uso médico. caixa nao inferior a 100 unid.	618	CX	25,37	15.678,66
99	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO PP Luva de latex para procedimento, tamanho extra pequeno. Para uso médico. caixa nao inferior a 100 unid.	114	CX	26,04	2.968,56
100	LUVA PLASTICA ESTERIL POLIETILENO Luva Plástica em polietileno de alta densidade, com espessura de 0,02 micra, individual, descartável, ambidestra, transparente; tamanho único; com 100 unidades	294	PT	2,73	802,62
101	MALHA TUBULAR PARA DEDO - 1,5CM x 25M Malha Tubular Ortopédica para dedo - 100% algodao - Cru - 1,5 cm x 25m - caixa com 1 rolo de 25 metros.	5	CX	28,60	143,00
102	MANGUEIRA DE SILICONE Mangueira de Silicone 05x10x390mm compatível para Aspirador de Secreção Medicate MD100. Utilizada para conectar o motor ao frasco de sucção. Características do Produto: Mangueira Flexível; 100% Silicone; 39cm de comprimento; Diâmetro externo: 10mm; Diâmetro Interno: 5mm.	21	UN	22,11	464,31
103	MARTELO DE BUCK NEUROLOGICO 18CM MARTELO DE BUCK NEUROLÓGICO 18CM. Martelo Buck Diagnóstico em aço inox. - Martelinho para avaliação;- Examinador de reflexo;- Com pincel e agulha;- Tamanho: 18cm;- Confeccionado em aço inoxidável AISI 420;- Borracha preta;- Contém uma agulha e um pincel com cerdas em nylon;- Tamanho: 18 x 5,5 cm.	1	UN	59,00	59,00
104	MASCARA MODELO BICO DE PATO Mascara respiratoria de protecao N95 PFF2 contra o bacilo da tuberculose, com filtro para microparticulas, camadas filtrantes sinteticas, tratadas eletrostaticamente, tipo "bico-de-pato".	22	UN	0,66	14,52
105	MASCARA VENTURI ADULTO Máscara de Oxigênio Adulto Venturi, Com tubo corrugado, 6 diluidores coloridos e tubo de O2. Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo:	52	UN	11,37	591,24





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.				
106	MICRONEBULIZADOR AR COMP ADULT Conjunto micronebulizador Ar Comprimido Adulto	30	UN	7,38	221,40
107	MICRONEBULIZADOR AR COMP INFAN Conjunto micronebulizador Ar Comprimido Infantil	25	UN	7,00	175,00
108	OFTALMOSCOPIO C OSTOCOPIO Kit Otoscópio + Oftalmoscópio com Estojo Luxo. Otoscópio fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização. Com estojo rígido com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio. Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição. Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 pilhas alcalinas AA; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Oftalmoscópio de uso médico profissional, para diagnósticos oftalmológicos. Com ele, pode-se efetuar exames da estrutura do olho como: artérias, veias, nervo óptico, retina, córnea, humor aquoso, humor vítreo e cristalino. Lentes disponíveis que permitem ajustes das dioptrias. A lente selecionada irá aparecer no visor iluminado, localizado no lado do profissional. Na face voltada ao paciente, irá aparecer as aberturas. Sendo que, valores positivos irão aparecer em verde e negativos em vermelho, que podem ser alterados pela movimentação do comando rotativo. 5 aberturas: círculo grande, círculo pequeno, semicírculo, fixação estrela e filtro verde. Filtro livre de vermelho; Marcador de dioptrias iluminado; Borracha de proteção; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga; A cabeça em ABS resistente à impactos. Especificações técnicas: Otoscópio: Acompanha: 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento. Oftalmoscópio: Lâmpada de Halogênio; Lentes de -20 a +20 dioptrias; Acompanha estojo; Alimentação: 2 Pilhas AA ou Bateria recarregável. (Não inclusas); Voltagem: 2.5V; Óptica Selada, livre de poeiras. Garantia de 1 ano.	5	UN	1.053,00	5.265,00
109	OTOSCOPIO Otoscópio Completo C/ 5 Espéculos. CARACTERISTICAS: CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICARES	27	UN	287,40	7.759,80





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	DE DIFERENTES MEDIDAS: Nº 1 - 2,5 mm. Nº 2 - 4,0 mm. Nº 3 - 5,0 mm. Nº 4 - 7,0 mm. Nº 5 - 9,0 mm. CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MÉDIAS. REGAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN.				
110	PAPAGAIO DE INOX Papagaio em Aço Inox 1L. Dimensões: 26 x 13 cm.	2	UN	76,60	153,20
111	PINARD Pinard de plástico. Fabricado em Poliestireno resistente, atóxico. Produto não estéril. Tamanho: Único. Embalagem Padrão: Individual.	4	UN	36,81	147,24
112	PINCA ADSON COM DENTE 12CM Pinça Adson com Dente 12cm; aço inox	13	UN	17,55	228,15
113	PINCA ALLIS 15CM Pinça Allis com dente 15 cm; aço inox	4	UN	31,21	124,84
114	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 15CM Pinça Anatômica Dente de Rato 15cm; aço inox	4	UN	14,69	58,76
115	PINCA ANATOMICA DIS SERRILHA Pinça Anatômica Dissecção 16cm com serrilha; aço inox	4	UN	12,12	48,48
116	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM Pinça Anatômica Dissecção 16cm; aço inox	12	UN	12,12	145,44
117	PINCA CHERRON 24CM Pinça Cherron 24cm; aço inox	29	UN	1,94	56,26
118	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 17 AÇO INOX Pinça Clínica para Algodão nº 17 aço inox	14	UN	8,28	115,92
119	PINCA CRILE CURVA 14CM INOX Pinça Crile Curva 14cm; aço inox	23	UN	31,70	729,10
120	PINCA KELLY CURVA 12CM Pinça Kelly Curva 12 cm; aço inox	29	UN	31,70	919,30
121	PINCA KELLY CURVA 14CM Pinça Kelly Curva 14 cm; aço inox	33	UN	25,74	849,42
122	PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX Pinça Kelly Reta 14 cm; aço inox	34	UN	32,26	1.096,84
123	PINCA KELLY RETA 12CM Pinça Kelly Reta 12 cm; aço inox	29	UN	30,11	873,19
124	PINCA KOCHER RETA 16CM Pinça Kocher Reta 16cm; aço inox	2	UN	33,94	67,88
125	PINCA KOCHER RETA 18CM Pinça Kocher Reta 18cm; aço inox	22	UN	47,65	1.048,30
126	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Porta Agulha Mayo Hegar 14cm; aço inox	5	UN	31,07	155,35
127	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM Porta Agulha Mayo Hegar 16cm; aço inox	24	UN	36,57	877,68
128	POVIDINE DEGERMANTE 1LITRO Solucao de PVPI degermante. frasco nao inferior a 1.000 ml.	134	LT	42,18	5.652,12
129	POVIDINE TOPICO 1LITRO Solucao de PVPI topico. frasco nao inferior a 1.000 ml.	134	LT	43,45	5.822,30
130	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO	16	GL	171,83	2.749,28





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Removedor de Oxidação, solução levemente ácida de alto desempenho, rápida e eficiente limpeza de oxidação, placas e sujidades; solução revitalizadora de instrumental cirúrgico de aço inox a base de ácido fosfórico a 80%, propil, glicoléter no mínimo 30% e detergente não iônico no mínimo 3% com pH neutro. galão não inferior a 5000 ml.				
131	SABONETE CREMOSO 800ML Sabonete Cremoso em sachê de 800 ml. sachê com 800 ml	1688	UN	11,43	19.293,84
132	SCALP N 21 Scalp -Dispositivo intravenoso periférico nº 21G.	9110	UN	0,23	2.095,30
133	SCALP N 25 Scalp -Dispositivo intravenoso periférico nº 25G.	1100	UN	0,22	242,00
134	SCALP N 27 Scalp -Dispositivo intravenoso periférico nº 27G.	400	UN	0,20	80,00
135	SERINGA DESC IML SAGULHA Seringa descartável de 1 ml, insulina, sem agulha.	6000	UN	0,15	900,00
136	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SAG Seringa descartável de 10 ml, Luer Lock (bico de rosca), sem agulha.	14100	UN	0,35	4.935,00
137	SOL DIGLOC CHLOREHEXIDINA 4 Solução de Diglocunato de Clorexidina a 4,0%. frasco não inferior a 1.000 ml.	138	FR	36,63	5.054,94
138	FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML Frasco para Alimentação Enteral de 500 ml. Frasco fracionador para administração de soluções enterais; Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; Frasco em PE de 500ml graduado com escala de 50 ml; Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen.	2840	UN	1,79	5.083,60
139	SONDA URETRAL N 16 Sonda Uretral nº 16. Atóxico, transparente, fabricado em Polivinila (PVC). Indicada para esvaziamento da bexiga. Utilizado também para a realização do Cateterismo Vesical Intermitente, também denominado como Cateterismo Intermitente Limpo ou Sondagem de Alívio. Produto estéril. Esterilizada por óxido de etileno ou Raio Gama. Tamanho Diâmetro: 16. Comprimento 40 cm.	100	UN	0,73	73,00
140	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 8 Sonda Aspiração Traqueal nº 8.	21730	UN	0,67	14.559,10
141	SONDA FOLEY N 10-2 VIAS Sonda Foley nº 10, 2 vias	90	UN	3,66	329,40
142	SONDA FOLEY N 12-2 VIAS Sonda Foley nº 12, 2 vias	160	UN	3,20	512,00
143	SONDA FOLEY N 14-2 VIAS Sonda Foley nº 14, 2 vias	220	UN	2,75	605,00
144	SONDA FOLEY N 16-2 VIAS Sonda Foley nº 16, 2 vias.	300	UN	2,99	897,00
145	SONDA FOLEY N 16-3 VIAS Sonda Foley nº 16, 3 vias	80	UN	3,53	282,40





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

146	SONDA FOLEY N 18-2 VIAS +Sonda Foley nº 18, 2 vias.	310	UN	3,20	992,00
147	SONDA FOLEY N 22-2 VIAS Sonda Foley nº 22, 2 vias.	90	UN	3,73	335,70
148	SONDA FOLEY N 22-3 VIAS Sonda Foley nº 22, 3 vias	20	UN	3,93	78,60
149	SONDA FOLEY N 8-2 VIAS Sonda Foley nº 08, 2 vias	90	UN	3,11	279,90
150	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON 14 FR 150 MM Sonda Gastrostomia Botton Mic Key 14 French 150 mm.	12	UN	1.864,55	22.374,60
151	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 10 Sonda Nasogastrica Longa nº 10.	60	UN	1,68	100,80
152	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 14 Sonda Nasogastrica Longa nº 14.	40	UN	1,61	64,40
153	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 16 Sonda Nasogastrica Longa nº 16.	50	UN	0,98	49,00
154	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 18 Sonda Nasogastrica Longa nº 18.	60	UN	0,98	58,80
155	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 20 Sonda Nasogastrica Longa nº 20.	60	UN	1,47	88,20
156	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 6 Sonda Nasogastrica Longa nº 6.	50	UN	0,86	43,00
157	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL Sonda para Alimentação Enteral nº 10	20	UN	9,68	193,60
158	SONDA URETRALN 10 Sonda Uretral nº 10.	180	UN	0,64	115,20
159	SONDA URETRALN 12 Sonda Uretral nº 12.	3810	UN	0,64	2.438,40
160	SONDA URETRALN 4 Sonda Uretral nº 4.	50	UN	0,63	31,50
161	SONDA URETRALN 6 Sonda Uretral nº 6.	60	UN	0,63	37,80
162	SONDA URETRALN 8 Sonda Uretral nº 8.	70	UN	0,64	44,80
163	TALCO NEUTRO Talco Neutro 1.000gr	1	UN	28,00	28,00
164	TAMBOR INOX Tambor de inox com tampa. Tambor 16 x 12cm.	8	UN	180,15	1.441,20
165	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL Termo-Higrômetro Digital. Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna. Escala interna: 0°C à +50°C (32°F a 122°F); Escala externa: -50°C à +70°C (-58°F a 158°F); Escala de umidade: 15% à 95% UR; Resolução: 0,1°C/°F / 1% UR; Precisão: ± 1°C/°F / ±5% UR; Dimensões: 101 x 108 x 25mm; Alimentação: 1 pilha AAA.	35	UN	62,21	2.177,35
166	TERMOMETRO OUVIDO-TESTA INFRAVERMELHO Termômetro ouvido/testa com infravermelho. Utilização na testa ou ouvido; Alarme sonoro e relógio; Memória da última leitura; Indicação do nível de bateria; Desligamento automático; Manual explicativo; Capa de proteção do sensor medidor; Leitura da temperatura em poucos segundos.	20	UN	91,09	1.821,80
167	TERMOMETRO CABO EXTENSOR	33	UN	65,67	2.167,11





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Termometro para vacina com cabo extensor flexivel, base plastica, enchimento a liquido vermelho, cabo de 700mm. Escala: -25+30:1°C, divisao: 1°C, comprimento: 140±6x±Ø40±1, enchimento: liquido.				
168	TERMOMETRO CLINICO COMUM Termometro Clinico Comum.	10	UN	11,92	119,20
169	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Termometro Clinico Digital	81	UN	13,08	1.059,48
170	TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN Termometro digital de maxima e minima com funcao interna e externa, com alarme sonoro. Fabricado em plastico ABS. Sensor com ponteira plastica em cabo de no minimo 1,80cm. Displays de cristal liquido (LCD) de tres digitos. Escala Interna: -10+50°C / -14+122°F, escala externa: -50+70°C / -56+158°F, resolucao: 1°C / 1°F.	26	UN	58,39	1.518,14
171	TESOURA IRIS RETA 12CM Tesoura Íris Reta 12cm; aço inox	48	UN	13,84	664,32
172	TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM Tesoura Spencer para retirada de pontos aço inox 12 cm	7	UN	39,00	273,00
173	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM Tesoura Mayo Stille Reta 14cm; aço inox	24	UN	39,55	949,20
174	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM Tesoura Mayo Stille Reta 15cm; aço inox	20	UN	48,14	962,80
175	TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM Tesoura Mayo Stille Reta 17cm; aço inox	24	UN	37,20	892,80
176	TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO Tesoura ponta romba Smarch para Gesso, confeccionada em aço inoxidável 19 cm	5	UN	35,63	178,15
177	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM Tesoura lister para bandagem, 19cm, em aço inoxidável	4	UN	57,92	231,68
178	TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE Teste Biologico Indicador para monitoracao de autoclave a vapor saturado, 24horas de incubacao, Ampolas contendo esporos que permitem monitoracao do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periodico, confiabilidade e seguranca ao processo de esterilizacao. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contem em seu interior uma populacao definida de GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS que ira reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficacia do ciclo de esterilizacao, apos o periodo de incubacao. caixa nao inferior a 10 ampolas.	136	CX	52,51	7.141,36
179	TIRA INDICADORA QUIMICA INT Tira indicadora quimica interna multi-parametrica 1250 para controle quimico dos processos de esterilizacao a vapor saturado; composto por uma tira de papel de 1,5 centimetro de largura por 20 centimetros de comprimento, picotada ao meio; coberta por uma substancia quimica que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto	16	CX	88,87	1.421,92





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	quando exposta as condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo; apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico; prazo mínimo de validade de 2 anos; caixa com 240 tiras (com picotes para duplicação em 480 tiras). caixa com 240 tiras (com picotes para duplicação em 480 tiras).				
180	TUBO DE LATEX N 200 15 METROS Tubo de Latex nº 200. pacote não inferior a 15 metros.	6	UN	27,98	167,88
181	TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO A620/60-61 Tubo Extensor Flexível Reto A620/60-61. Conector tubo extensor flexível reto, descartável de uso único, estéril, atóxico, conexão universal, uso em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço morto de 30 ml a 75 ml, comprimento de 10 a 21 cm, embalado em papel grau cirúrgico.	50	UN	5,57	278,50
182	VASELINA LIQUIDA 1000ML Vaselina líquida. frasco não inferior a 1.000ml.	12	LT	29,60	355,20
183	INDICADOR BOWIE-DICK Indicador Bowie-Dick em folhas de teste medindo 21,59cm X 27,94cm, com tecnologia em Tinta Azul-para-Preto. Fórmula superior da tinta auxilia na interpretação: Tinta azul permanece se houver vazamento de ar; Tinta com desenho contínuo do centro para a borda: Mais fácil de confirmar vazamento de ar; Mudança de cor permanente: Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz; Livre de chumbo e metais pesados tóxicos; Mudança completa de cor após 3.5 minutos a 134°C. Desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo em esterilizadores a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O teste foi projetado para uso único e individual, conforme as normas ISO 11.140-3 e AAMI-ST66, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário uma leitura de fácil interpretação de resultados, aumentando assim a precisão do teste e a qualidade final do serviço. O teste Bowie-Dick folha é colocado no esterilizador no local mais difícil de atingir as condições de esterilização, (normalmente acima do dreno, perto da porta) em um ciclo de 3.5 a 4 minutos a 134°C. A retenção de ar no pacote pode ser decorrente de falhas, que vão desde problemas com o equipamento (guarnições, válvulas etc...) ou até mesmo o empacotamento, quando este não atende o que especifica a norma para fabricação do teste. A norma ISO 11.140 diz que o indicador Bowie & Dick deve demonstrar uma mudança uniforme de cor após a exposição ao vapor saturado a 134°C por 3.5 a 4 minutos. A tinta indicativa da folha de teste foi quimicamente	5	CX	625,33	3.126,65





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	formulada para reagir à presença do vapor saturado, sendo extremamente sensível à presença de ar, não contem metais pesados em sua formulação e sua folha é plastificada proporcionando maior sensibilidade ao teste. Uma correta exposição assegura a uniformidade da cor após a suficiente eliminação de ar do pacote. Dimensões do Pacote: A folha de Teste foi projetada para uso em um pacote com dimensões de 25cm de largura por 30cm de comprimento e altura variando entre 25cm e 28cm, devendo ser confeccionado em toalhas cirúrgicas, lavadas recentemente e sem passar. O teste deverá ser colocado no meio das toalhas e o pacote embalado com campo cirúrgico duplo, 100% algodão, e não pesar mais que 4kg, como definido pela Norma ISO11.140. Características físicas: Dimensões:21,59cm X 27,94cm. Caixa com 100 folhas.				
184	LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. Luva de Segurança para Altas Temperaturas 500°C. Tipo: Luva para proteção contra agentes térmicos; Descrição: Luva de silicone, impermeável para trabalhos com calor de contato em alta temperatura até 500°C*. Cor: Azul. Tamanho: Único. Aplicação: Manuseio de produtos com alta temperatura em atividades tais como Indústrias alimentícias, panificadoras, cozinhas, restaurantes e refeitórios industriais, lavanderia industrial (retirar roupas das secadoras), autoclave, trabalhos com vapor d'água, movimentação de massa na indústria de balas e doces. Vantagens e Benefícios: Por ser confeccionada em silicone e apresentar alta durabilidade, esta luva possui uma excelente relação custo versus benefício. Seu desenho é ideal para o trabalho com formas e bandejas. É de fácil higienização, e atende às normas e necessidades da indústria alimentícia. Normas Técnicas/Testes: Luvas testadas pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas sob a norma EN 407/2004 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) com os níveis de desempenho 44424x, onde: 4 Resistência ao fogo 4 Resistência ao calor de contato 4 Resistência ao calor convectivo 2 Resistência ao calor radiante 4 Resistência a pequenas projeções de metais em fusão x Resistência a grandes projeções de metais em fusão.	2	UN	88,32	176,64
185	RESERVATORIO 3,0 ML Reservatório 3,0ml - reservoir Paradigm MMT-332A - caixa com 10 unidades - para ser utilizado na Bomba de insulina Minimed 640G.	60	CX	206,40	12.384,00
186	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO	56	UN	382,50	21.420,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio com Fluxômetro. Indicada para controle da pressão de saída de gases medicinais armazenados em cilindro. Fluxômetro embutido na Válvula Reguladora permite controle do fluxo, permitindo a adaptação de aparelhos (de nebulizadores, umidificadores, por exemplo) para condicionamento da medicação ao paciente. A fabricação consiste em latão cromado com peças injetadas em nylon. Características: - Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; - Entrada com filtro de bronze sinterizado; - Válvula de segurança e niples com pino de impacto; - Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm ² ; - Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906.				
187	NAVALHA BARBEADOR METAL Aparelho de inox manual barbearia 1 Lâmina. Possui encaixe firme para as lâminas. Cabo com ranhuras para ajudar na fixação dos dedos, evitando que o aparelho escorregue das mãos. CARACTERÍSTICAS: Material Aço Inox, Cabo antiderrapante, Medidas do aparelho: 4cm x 7cm (larg. x alt.), Medidas da Lâmina: 4cm x 2cm (larg. x alt.).	10	UN	12,70	127,00
188	CAIXA TERMICA - 12 LT Caixa termica 12 litros, Material: isolamento termico com espuma de PU (poliuretano), livre de CFC. Dimensoes (C x L x A): 39,4 x 26,7 x 36,0 cm. Capacidade: 12 litros.	5	UN	70,25	351,25
189	FILME LASER 20X25 Filme Laser para Impressora Dry Pro 873 SD-Q 8x10" (20x25cm) caixa com 125 unidades	60	CX	305,08	18.304,80
190	FILME LASER 25X30 Filme Laser para Impressora Dry Pro 873 SD-Q 10x12" (25x30cm) caixa com 125 unidades	60	CX	424,33	25.459,80
191	FRALDA ADULTO - M Fralda descartavel adulto M. pct nao inferior a 10 unidades.	10	PT	23,64	236,40
192	LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS Lixeira em Aço Inox com Pedal e Balde Removível 12 L- Dimensões do Produto (Comp. x Larg. x Alt.) 25,5 x 25,5 x 40 cm. Capacidade: 12 litros. Material Lixeira - Inox . Balde - Plástico.	21	UN	147,19	3.090,99
193	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO Oxímetro de pulso portátil - Monitor de dedo. Oxímetro de Pulso compacto. Oxímetro de pulso e monitor de frequência cardíaca; Pulse Rádio: 30 - 250bpm; Resolução: 1% para SPO2, 1BPM para a relação de pulso; Precisão: + / - 2% (70% - 99%), não especificadas (<70%) para SPO2, + / -	55	UN	73,62	4.049,10





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	2bpm ou + / - 2% (selecione maior) para a relação de pulso; Material: plástico rígido ABS moldado; SPO2: 35-99%; Dimensão: L: 58 W x: 32 x H: 34 (mm); Indicação da bateria fraca; Desliga automaticamente quando nenhum sinal depois de 5 segundos; Pode medir com precisão SPO2 e PR; Produto com Certificação: CE, FCC, Rohs; Registro ANVISA/MS 80232040001; Oxímetro de Pulso e Monitor de Frequência Cardíaca; Estojo e colar pendurar no pescoço; Manual de Utilização; Pode ser utilizado por Médicos, Enfermeiros e demais Profissionais da Área da Saúde.				
194	PAPELEIRA PARA PAPEL INTERFOLHADO Dispensador Para Papel Toalha, Compatível Com Papel Toalha De Todos Os Tamanhos, 18,5 X 21, 21 X 23, 23 X 27 Cm, Cor: Branco.	56	UN	29,20	1.635,20
195	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2 0 Tubo endotraqueal com balao, nº 2.0.	20	UN	4,56	91,20
196	AVENTAL TNT MANGA LONGA - M Avental Desc. TNT - Manga Longa - Aplicação e Descrição: Avental de uso único, fabricado em polipropileno (TNT - Tecido Não-tecido). Impermeável. Fácil manuseio, oferece proteção ao usuário criando uma barreira contra contaminação cruzada, poluição ambiente e fluidos corporais, além de higienização em locais que necessitem de cuidados especiais. Este produto pode ser embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Embalagem primária: plástica. Acabamento variável: Punhos: elástico; Gola: careca; Fechamento nas costas. Cor: Azul Hospitalar. Embalagem com 10 unidades. Tamanho M.	730	PT	27,06	19.753,80
197	AVENTAL TNT MANGA LONGA - G Avental Desc. TNT - Manga Longa - Aplicação e Descrição: Avental de uso único, fabricado em polipropileno (TNT - Tecido Não-tecido). Impermeável. Fácil manuseio, oferece proteção ao usuário criando uma barreira contra contaminação cruzada, poluição ambiente e fluidos corporais, além de higienização em locais que necessitem de cuidados especiais. Este produto pode ser embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por EtO. Embalagem primária: plástica. Acabamento variável: Punhos: elástico; Gola: careca; Fechamento nas costas. Cor: Azul Hospitalar. Embalagem com 10 unidades. Tamanho G.	250	PT	24,44	6.110,00
198	FRALDA INFANTIL - M FRALDA INFANTIL - M - Características gerais: Gel Mágico que absorve e retém a umidade no interior da fralda; Camada ultra	1	PT	32,04	32,04





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	absorvente que absorve rapidamente a umidade; Barreira Anti Vazamento que se adaptam suavemente ao redor das; Ajuste cômodo e flexível para dar uma proteção anti vazamentos. Especificações Técnicas: Composição: Celulose, Polímero Superabsorvente, Polietileno, Polipropileno, Poliéster, Adesivos, Elásticos, Fragrância, Extrato De Aloe Barbadensis, Alcool Estearílico. Idade recomendada: Crianças de 6kg a 10kg. Conteúdo da embalagem: Fralda Tamanho M. pct nao inferior a 44 unidades.				
199	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTO FLUXO máscara para oxigenioterapia em vinil macio, transparente facilitando avaliação visual, com presilha ajustável de nariz para fixação confortável. Válvula de controle de baixa resistência, previne a reinalação de gases e a segunda membrana na máscara permite a eliminação do gás exalado. Abertura de segurança permite a entrada de ar ambiente. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10m de comprimento; conector padrão; permite terapia com até 100% de O ₂ ; faixa elástica ajustável á face do paciente	200	UN	11,83	2.366,00
200	ALCOOL EM GEL 70 500ML (430G) Gel translúcido e odor característico de álcool. Componentes: Carbopol 940, Glicerina, Metilparabeno, AMP 95, álcool hidratado 96°GL e água deionizada. INCI: Carbomer, Glycerin, Methylparaben. COMPONENTES: Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl propanol, Alcohol, Aqua. PRINCIPAIS APLICAÇÕES Gel antisséptico. Usar nas mãos para higienização e anti-sepsia. É um potente bactericida e fungicida, eliminando de modo eficiente as bactérias, fungos e vírus prevenindo a disseminação de infecções nos ambientes hospitalares. Indicado para antissepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde. PRAZO DE VALIDADE 2 anos, a partir da data de fabricação.	1220	FR	4,74	5.782,80
201	MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO Mascara cirúrgica tripla camada c/ elastico. pacote nao inferior a 100 unid.	424	PT	8,52	3.612,48
202	KIT BETA HCG SERICO C/CONTROLE Kit beta HCG serico com controle. Tiras de imunocromatografia para detecção de hormônio gonadotrofinico corionico humano com controle. Composto por uma tira membrana pre-revestida com anticorpo de captura na regio da banda teste e anticorpo IgG anti-camundongo na região da banda controle. Com 50 tiras.	10	CX	28,13	281,30





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

203	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX TAMANHO UNICO Capote Cirúrgico unissex – Tamanho único, confeccionado em 100% algodão, cor azul claro, com manga longa, gola redonda, tiras de amarrar, sem bolsos e com punhos sanfonados.	20	UN	115,32	2.306,40
204	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP Luva totalmente isenta de pó, POWDER FREE, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante; Fabricada em látex; Baixo nível de proteínas do látex; Isenta de pó bioabsorvível; Superfície microtexturizada; Para uso médico. Embalagem contendo 100 unidades; Ambidestro; Não estéril; Uso único; Tamanho PP.	5	CX	17,25	86,25
205	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P Luva totalmente isenta de pó, POWDER FREE, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante; Fabricada em látex; Baixo nível de proteínas do látex; Isenta de pó bioabsorvível; Superfície microtexturizada; Para uso médico. Embalagem contendo 100 unidades; Ambidestro; Não estéril; Uso único; Tamanho P.	35	CX	18,34	641,90
206	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M Luva totalmente isenta de pó, POWDER FREE, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante; Fabricada em látex; Baixo nível de proteínas do látex; Isenta de pó bioabsorvível; Superfície microtexturizada; Para uso médico. Embalagem contendo 100 unidades; Ambidestro; Não estéril; Uso único; Tamanho M.	79	CX	24,18	1.910,22
207	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - G Luva totalmente isenta de pó, POWDER FREE, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante; Fabricada em látex; Baixo nível de proteínas do látex; Isenta de pó bioabsorvível; Superfície microtexturizada; Para uso médico. Embalagem contendo 100 unidades; Ambidestro; Não estéril; Uso único; Tamanho G.	7	CX	17,73	124,11
208	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO Ambu Reanimador Manual Silicone Pediátrico Completo - Características do produto: Volume do balão: 550 ml; Volume de Entrega: 320 ml;	20	UN	143,21	2.864,20





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Reservatório: 2700 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H ₂ O/3cm H ₂ O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 cm H ₂ O; Temperatura Operacional: - 18°C a 50°C; Temperatura de Armazenamento: - 20°C a 60°C. Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto durante o procedimento; Os anéis das válvulas são coloridos para melhorar a identificação durante os processos de montagem do instrumento; O balão de silicone é macio e permite uma excelente expansão e flexibilidade, sendo possível utilizá-lo com as pontas dos dedos; Máscara de silicone translúcida, facilita a visualização das secreções e a verificação da respiração; Almofada em silicone que proporciona melhor vedação e conforto; Anel também em silicone que permite uma conexão segura, evitando desconexões acidentais. A conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte se caso o operador mudar de posição; Possui válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada, permitindo regulagem ou bloqueio; Pode ser montado e desmontado facilmente; Reutilizável; Produto autoclavável. O ambu reanimador tem como finalidade promover a respiração artificial, enviado ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural, geralmente causada por infarto, afogamento, asfixia por substância tóxica, entre outros.				
209	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO Ambu Reanimador Manual Silicone Adulto Completo - Características do produto:- Balão em silicone translúcido autoclavável; Tamanho adulto: balão com 1600ml;- Máscara facial de silicone autoclavável;- Válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavável;- Com reservatório de 2500ml não autoclavável;- Com extensão plástica (tubo). O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros.	38	UN	143,19	5.441,22
210	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL Confeccionado em SSMMS - 100% polipropileno Grau médico com reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax e abdômen. Uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Dupla embalagem que garante abertura e transferência asséptica. Dobradura asséptica. Toalha para secagem das mãos. Velcro para fechamento e ajuste da gola. Punho canelado em malha. Tag para transferência asséptica no fechamento da OPA	100	UN	12,69	1.269,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

211	BANDAGEM DIVERTIDO KIDS Bandagem curativo infantil divertido. Apresenta divertidas ilustrações nas bandagens, ajudando os aplicadores no cuidado com as crianças. Bandagem profissional desenvolvida para hospitais e laboratórios que apresentam um alto giro de exames e coletas de sangue. Descrição: Redondo. Não tecido de viscose e poliéster. Adesivo termoplástico. Papel siliconado. Uso único. Especificação técnica: Manter a praticidade e agilidade na finalização dos exames laboratoriais. Embalagem econômica de papelão, contém 1 rolo com 500 unidades de curativos.	45	CX	16,81	756,45
212	MASCARA HOSPITALAR N95 PFF2 Máscara Hospitalar N95 PFF2 Azul. Proteção Vírus e Bactérias. Possui 6 camadas de Proteção; Com clip nasal; Formato anatômico; Contém 02 tiras de elástico para fixação; Sem válvula; Produzido em TNT; Não estéril; Disponível na cor Azul; Fácil manuseio e colocação; Confortável; Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) e Inmetro.	4444	UN	0,70	3.110,80
213	CATETER - QUICK-SET 6MM C/10UN Cateter - Quick-set - 6mm canula/60cm tubo MMT-399A - caixa com 10 unidades - para ser utilizado na Bomba de insulina Minimed 640G.	60	CX	1.265,33	75.919,80
214	COBERTOR TERMICO Cobertor térmico para emergências. Características: Esta folha de cobertor de emergência auxilia no corpo retenção de calor em situações de emergência fornece proteção de emergência compacto em todas as condições meteorológicas retém/reflete 90% do calor do corpo tamanho compacto, o peso leve, fácil de transportar descartável, à prova d água e à prova de vento cor: prata (Dois lados) tamanho: - Pode ser usado no frio para evitar uma hipotermia. - Leve, compacto e de fácil transporte. Material: Poliéster aluminizado. Suporta temperaturas de - 11° a 10°. Dimensões aproximadas: 1,35 x 2,08 m.	20	UN	6,15	123,00
215	BOBINA PAPEL GRAU CIRURG.TERMO SELANTE 300MM X 50M Bobina Papel Grau Cirúrgico Rolo Termo Selante 300mm x 50m Pack GC. Disponível em rolo para facilitar o uso; Impressão fora da área de contato com os produtos a serem esterilizados; Indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o agente esterilizante; Direcionamento do corte; Maior eficiência; Selagem Tripla. Mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo. Pode ser utilizado com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética. Indicado para esterilização á vapor, gás óxido de etileno (ETO) e raio gama. É fabricado com papel grau	186	UN	18,37	3.416,82





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno. Utilizado com seladora Termo selante.				
216	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS Escova para Limpeza de Materiais em Geral - Cerdas Rígidas. Cor: Azul. Dimensões: 78mm x 19mm x 20mm. Comprimento Total: 81mm. Informações Adicionais: Escova para limpeza de materiais em geral, cerdas rígidas. Reutilizável. Cerda Rígida. Escovas para Beleza e Estética, Escovas para CME, Escovas para Endoscopia, Escovas para Odontologia, Escovas para Veterinária.	457	UN	35,34	16.150,38
217	LUVA NITRILICA SEM PO VIOLETA M LUVA NITRÍLICA SEM PÓ VIOLETA M. Luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, livre de látex, ambidestra, anatômica, com bainha, não esteril e de uso único. Composição: 100% borracha nitrílica sem pó para proteção da mão contra risco químico. Indicações e Instruções de Uso: Indicada para aplicação na indústria de cosméticos, gastronomia e eletrônicos. Excelente para manusear peças pequenas. Estas luvas de borracha Nitrílica violeta são usadas por trabalhadores na área da saúde, automotivo montagem, eletrônica, aplicação da lei, ambientes de segurança, lojas de tatuagem e salões de beleza. Normas Técnicas: Produto testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) destinado somente a Classe B (Norma MT-11): Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo com as exigências estabelecidas pelas normas NR N° 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-11. Vestindo uma Luva Nitrílica violeta, permite a proteção das mãos instantânea Sem a visibilidade de sangue, sujeira e outros contaminantes. Apresenta um acabamento texturizado para excelente resistência química e uma grande aderência. Luva Nitrílica violeta são mais finas, mais leves, são super macias e com elástico de uma formulação baixo módulo para reduzir a fadiga da mão e ter o máximo conforto. Eles são 100% livres de látex com uma superfície texturizada para fornecer um forte aperto em ambas as aplicações secas e molhadas. Vantanges: Ultra macio e super flexível; Acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável; 100% de polímero de nitrilo sintético; Ambidestro com punho com rebordo; Ajuste superior e melhor punção; Luvas reversíveis caber qualquer mão; Caixa com 100 Unidades; cor violeta; Ideal para pessoas alérgicas ao látex de borracha; Sem pó; Aplicações: Produzida em ambiente controlado, com baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exijam os mais altos níveis de	20	CX	15,49	309,80





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	limpeza para proteção dos produtos a serem fabricados. Possui resistência mecânica três vezes maior do que o látex ou vinil/PVC.				
218	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL P LUVA NITRÍLICA SEM PÓ AZUL P. caixa com 100 unidades. Não Estéril; Fabricada em Borracha Sintética; Livre de Látex; Disponível na cor Azul; Ambidestra - Aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Possuem a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos.	20	CX	13,43	268,60
219	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 120X120CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 120x120cm. Matéria-prima: Fabricado em não tecido de fibras naturais e sintéticas (Polipropileno) 40g/m² SSMMS. Produto não estéril. Embalagem primária embalados em sacos de polietileno com 50 unidades.	205	PT	184,00	37.720,00
220	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150X150CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150x150cm. Matéria-prima: Fabricado em não tecido de fibras naturais e sintéticas (Polipropileno) 40g/m² SSMMS. Produto não estéril. Embalagem primária embalados em sacos de polietileno com 10 unidades.	200	PT	30,47	6.094,00
221	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 130X160CM Campo cirúrgico polipropileno leve 130x160cm. Campo cirurgico PAC/MESA/AUX 100x100cm PP LEVE. Matéria-prima: Campos fabricados em não tecido de fibras sintéticas (Polipropileno) 40g/m². Embalagem Primária Embalado individualmente em envelope papel grau cirúrgico (embalagem pouch). Esterilização Óxido de etileno.	300	UN	6,41	1.923,00
222	TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILUVIO 38X58CM Tapete Capacho Sanitizante Pedilúvio 38x58cm. O Pedilúvio cria uma barreira de contenção para evitar a entrada de vírus e bactérias na sua casa. É uma ferramenta para ser usada afim de impedir que resíduos e sujeiras com contaminação microbiológica sejam transferidos do ambiente externo para ambiente interno pelo caminhar de pessoas. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA	27	UN	52,25	1.410,75





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	DA COR: Cor: grafite.				
223	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 100X100CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 100x100cm. Matéria-prima: Fabricado em não tecido de fibras naturais e sintéticas (Polipropileno) 40g/m² SSMMS. Produto não estéril. Embalagem com 50 unidades.	205	PT	99,80	20.459,00
224	CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO S/FENESTRA 60CM X 60CM Campo cirúrgico algodão sem fenestra 60cm x 60cm	2	UN	22,40	44,80
225	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP Torneira 3 vias luer slip. Conexão luer slip; Estéril; Fabricada em polímero policarbonato; Possui corpo transparente; Manípulo gira 360° e serve de oclisor e direcionador de fluxo; Atóxica e apirogênica; Descartável e de uso único; Dados técnicos: Força inicial: 0,114 Nm; Força de deslizamento: 0,044 Nm; Velocidade do fluxo: 198mL/min - 1880 mL/h - 3960 gotas/min; Volume residual: 0,08 mL; Estabilidade da pressão: 0,6 bar (pneumático) - 4,5 bar (hidrostático).	150	UN	0,71	106,50
226	FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM Fita de Glicemia reagente para dosagem de glicose no sangue, para ser usado no Aparelho medidor de glicose Neo Freestyle Optium. Embalagem com 50 tiras.	84	CX	42,31	3.554,04
227	HISTEROMETRO DE COLLIN HISTERÔMETRO DE COLLIN 28CM. Utilizado em exames ginecológicos, principalmente para a inserção do DIU. Características do produto:- Confeccionado em aço inoxidável;- Possui escala gravado no corpo do instrumental até 22cm;- Possui fecho para travamento.	2	UN	59,95	119,90
228	AFASTADOR FARABEUFE INFANTIL 10MM12CM Afastador Farabeuf Infantil 10mmx12cm	22	UN	17,41	383,02
229	COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO Coletor perfuro-cortante 7 litros plástico rígido. COLETOR PLASTICO RÍGIDO PERFURCORTANTE AMARELO 07 LITROS. Desenvolvido para descartar materiais que cortam ou perfuram , provenientes das ações de atenção a Saúde gerados em hospitais, laboratórios, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante. Fabricado em Polietileno Rígido; Disponível na cor Amarelo; Translúcido- permite	12	UN	3,71	44,52





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	a visualização do nível de descarte; Possui sistema de fechamento que garante a vedação da tampa, evitando o escape do resíduo; Disponível apenas no tamanho de 7 Litros; Possui desconectador de agulha no bocal da tampa; Descartável e de uso único. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Fabricado com plástico rígido proporcionando segurança contra perfurações; Translúcido, permite a visualização do conteúdo; Desconectador de agulhas na tampa; Tampa especialmente desenvolvida para o ambiente hospitalar; Cor: Amarela; Tamanho: 7 Litros; Uso único. Validade indeterminada.				
230	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS C/ TERMÔMETRO Caixa térmica, capacidade de 15 Litros, material em polietileno, isolante poliuretano (PU), com termômetro digital máxima e mínimo, faixa de temperatura de -50 + 70 °C, medidas externas A x L x C: 35,5x25x37cm.	7	UN	279,33	1.955,31
231	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS C/ TERMÔMETRO Caixa térmica, capacidade de 26 Litros, material em polietileno, isolante poliuretano (PU), com termômetro digital máxima e mínima, faixa de Temperatura de -50 + 70 °C, medidas externas A x L x C: 34,5x28x48cm.	1	UN	381,92	381,92
232	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS C/ TERMÔMETRO Caixa térmica, capacidade de 45 Litros, dreno lateral, material em polietileno, isolante poliuretano (PU), com termômetro digital máxima e mínima, faixa de Temperatura de -50 + 70 °C, medidas externas A x L x C: 36x33,5x60,5cm	3	UN	478,33	1.434,99
233	EXTENSAO DE NYLON TRANÇADO AR COMPRIMIDO 3 MTS Extensão de Nylon Trançado Para Ar Comprimido 3 Metros. Mangueira de nylon trançado na cor de identificação do gás (amarelo), com capacidade de até 250 libras de pressão e conectores para rede.	4	UN	108,00	432,00
234	TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM Tambor perfurado em inox 12 X 12 cm - Usado para o armazenamento e esterilização de gases e algodões; Especificações: Em aço inox, no tamanho 12 X 12 cm (1350 mL).	7	UN	153,12	1.071,84
235	BOUGIE INFANTIL Bougie Infantil - Pediátrico 10 CH - Para TET = 4 mm. Comprimento: 70 cm. Ponta angulada pré-	5	UN	27,13	135,65





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	formatada, marcas de graduação, estéril, uso único. Usado para introduzir tubos endotraqueais. Composição: Poliuretano. Produto Estéril: Sim. Oxido de Etileno. Produto de uso único.				
236	FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS Fita de Glicemia reagente para dosagem de glicose no sangue, para ser usado no Aparelho medidor de glicose Descarpac Plus. Embalagem com 100 tiras.	84	CX	65,21	5.477,64
237	TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO Tomada Alumínio Dupla Para Oxigenio - Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em alumínio (natural), 02 niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás.	3	UN	62,25	186,75
238	TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO Tomada Alumínio Tripla Para Oxigenio - Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em alumínio (natural), 03 niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás.	2	UN	148,00	296,00
239	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO 152MM X 25MT Bobina Papel para cardiocotografo Bionet fetalcare. PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. MEDIDAS 152MM X 25MT.	68	UN	6,75	459,00
240	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO Mini Incubadora para Teste Biológico. Bivolt. Possui controle eletrônico e automático de temperatura que se mantém dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Cilindro de aquecimento em alumínio. Confeccionada externamente em PSAI - Poliestireno de Alto Impacto. Propicia as condições de temperatura ideais para o desenvolvimento de colônia de bactérias para testes de indicadores biológicos que validam o processo de esterilização de autoclaves. Especificações técnicas: Alimentação: 110 e 220 V (seleção de voltagem automática). Frequência: 50 - 60 Hz. Capacidade: 4 Indicadores biológicos simultâneos. Temperatura de incubação: 57°C Histerese: +/- 1°C Consumo Energético: 5 W.	14	UN	189,38	2.651,32
241	TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO	300	UN	9,43	2.829,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Tubinho de silicone para molde de aparelho auditivo - Medida tubo (DxA) : 10 cm aproximadamente Diâmetro: 0,03 mm				
242	ELETRODO CARDIOLOGICO DE MEMBROS INFANTIL CARDIOCLIP C/ 4 UN. Eletrodo cardiológico de membros infantil cardioclip c/ 4 unidades - com encaixe para pino banana com fixador de pino, neo pinch e botão de pressão para eletrodos. o jogo vem com 4 unidades nas cores verde, amarelo, preto e vermelho. universal, serve para todos os equipamentos. descrição geral: utilizado como terminal para conectar um circuito elétrico a uma parte metálica ou não metálica ou solução aquosa. o objetivo do eletrodo é proporcionar uma transferência de elétrons entre o meio no qual está inserido, através de corrente elétrica. os eletrodos monitorizam o ritmo cardíaco, liberam energia para estimulação do coração (para batimentos lentos), cardioversão e/ou desfibrilação.	4	KT	85,58	342,32
243	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 C/AG. 1,5CM 1/2 DE CÍRCULO Fio de Sutura de Nylon 4-0 c/Ag. 1,5cm 1/2 de Círculo – Caixa com 24un. Fio de sutura de Nylon Monofilamento Preto tipo não absorvível, estéril e composto por um fio de poliamida de cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6.6. Produto apresentado nos diâmetros 6-0 a 0 apenas com uma agulha cirúrgica. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série “AISI 420” e são do tipo CT triangular cortante. O produto atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 – Fios para Sutura Cirúrgica, Farmacopeia Brasileira e pela Farmacopeia Americana (USP) para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Indicação: Indicado para suturar superfícies gengivais após procedimento cirúrgico.	19	CX	44,03	836,57
244	PAS ADESIVAS ELETRODO DESCARTÁVEL Pás Adesivas Eletrodo Descartável Adulto ou Infantil para Desfibrilador DEA Life 400 Futura (Modelo Antigo Conector Azul com Branco – CmosDrake). ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS ADULTO ou INFANTIL. Apresentação: 01 Jogo com 2 Eletrodos. As placas CMOS DRAKE multifunção descartáveis para uso adulto e infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro	10	JG	717,68	7.176,80





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	choques elétricos indesejados. As placas CMOS DRAKE multifunção descartáveis são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade. As placas CMOS DRAKE multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas CMOS DRAKE multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal. As placas CMOS DRAKE multifunção descartáveis só poderão ser utilizadas no Desfibrilador Externo Automático – DEA – modelo Life 400 futura e no Cardioversor Bifásico – modelo Life 400 Plus futura, ambos da MARCA CMOS DRAKE.				
245	EXTENSOR PARA SONDA GASTROSTOMIA Extensor para alimentação da sonda para gastrostomia ao nível da pele Mic Key. Para alimentação contínua a medicamentos com 2 portas em Y. Conexão SECUR-LOCK. Comprimento 30 cm, não estéril.	36	UN	228,67	8.232,12
246	FRASCO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX COM TAMPA Frasco para Aspirador de Secreção AspiraMax com tampa - Frasco utilizado no Aspirador de Secreção AspiraMax. Características do Produto: Capacidade de 1300ml; acompanha tampa; Possui escala para medição.	18	UN	336,00	6.048,00
247	ÁLCOOL ETÍLICO GLICERINADO 1.000ML Álcool Etílico Glicerinado líquido 70%.frasco nao inferior a 1.000ml.	188	FR	10,51	1.975,88
248	CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTÉRIL COM 50 UN 100% PURO ALGODÃO Campo Operatório 45 x 50cm Não Estéril com 50 un. Não estéril com fio radiopaco; 4 camadas com cadaço; 100% puro algodão macio e extra-absorvente; 10g cada unidade; Tamanho: 45 cm X 50cm; Contém 50 unidades; Dermatologicamente testado; Produto com validade. Características do produto: Não solta fiapo; possui costura lateral; Alta capacidade na retenção de líquidos; Camadas de tecido com amarrações, evitando que uma deslize sobre a outra no uso; Indicada em cirurgias em geral para absorver sangue e secreções líquidas ou em cirurgias cavitárias como anteparo atraumático de vísceras e tecidos.	528	PT	49,89	26.341,92
249	GUARDIAN SENSOR 3 SENSOR PARA BOMBA 780G E 640G MMT-7020C1	24	CX	2.220,25	53.286,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Guardian Sensor 3 Sensor para Bomba 780G e 640G MMT-7020C1 - para ser utilizado na Bomba de insulina Minimed 640G - caixa 5 unidades.				
250	TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT-7810W1 USO BOMBA 640G TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT-7810W1 USO BOMBA 640G - para ser utilizado na Bomba de insulina Minimed 640G	4	UN	3.450,25	13.801,00
251	FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL EG COM PROTETOR AJUSTÁVEL Fralda geriátrica descartável. Tamanho EG. Com protetor ajustável tipo fralda geriátrica de uso diurno e noturno para Incontinência severa, garantindo segurança contra vazamentos e cuidado com a pele. Possui uma camada de superabsorção, que aumenta a velocidade da absorção deixando a pele 4 vezes mais seca. pct nao inferior a 18 unidades.	420	PT	46,80	19.656,00
252	OLEO DE GIRASSOL OZONIZADO 30 ML Óleo de Girassol Ozonizado 30 ml – Óleo vegetal puro ozônio ativo de intensa atividade antimicrobiana. Ações principais: Contribui para a defesa da pele contra microrganismos patogênicos; Intensa atividade germicida (fungos, bactérias e vírus); Ativação da microcirculação; Melhora do metabolismo celular do oxigênio; Estimulação do crescimento do tecido de granulação, como epitelização e revitalização do tecido epitelial. Possui propriedades germicidas que auxiliam de forma satisfatória no processo regenerativo e cicatrizante. Apresenta propriedades que acalmam e protegem a barreira cutânea. O ozônio confere ao óleo suas propriedades oxidativas, tornando-o um excelente agente contra bactérias, vírus e fungos.	50	FR	41,54	2.077,00
253	BOCAL ENDOSCÓPICO DESCARTÁVEL ADULTO Bocal Endoscópico Descartável – Adulto - Dispositivo médico utilizado para realizar exames endoscópicos em pacientes adultos no exame de Endoscopia. Utilizado em exames como gastroscopia, colonoscopia, broncoscopia e outros exames endoscópicos em pacientes adultos. Oferece segurança aos pacientes por ser descartável e evita a contaminação cruzada. Ele se ajusta aos endoscópios comuns. Oferece boa visualização durante os exames.	300	UN	11,15	3.345,00
254	KIT TESTE UREASE H-PILORY Kit Teste Urease H-Pilory com 50 Unidades - Indicações: O teste da urease é um exame muito simples que é utilizado para confirmar ou despistar a presença da bactéria Helicobacter pylori no estômago, que é uma das principais causas de problemas como gastrite, esofagite,	6	KT	80,90	485,40





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	duodenite, úlcera e câncer no estômago. Diferenciais e benefícios: Teste simples a ser realizado; Liberação do resultado da análise a partir de 30 minutos. Itens inclusos: 50 Frasco contendo 0,5 ml de reagente; 50 etiquetas para amostras; 01 instrução de uso.				
255	TUBO HOSPITALAR DE OXIGÊNIO EM SILICONE FRISADO 6 X 10MM Tubo Hospitalar de Oxigênio em Silicone Frisado 6 x 10mm – Embalagem com 15m. Tubo Hospitalar confeccionado em silicone grau farmacêutico de alta qualidade. Possui grau de assepsia não conseguido por outros materiais. Dureza de 60 Shore A e 70 Shore A de acordo com cada modelo. Possui variedades de modelos e cores, a fim de atender à solicitação para rápida diferenciação visual através da cor do setor ou procedimento padronizado para utilização dos tubos. Possibilidade de reutilização com esterilização em autoclave a vapor até 127° C. Validade de 3 anos. Aplicação: Principais utilizações são em oxigenoterapia, transfusão de sangue, procedimentos cirúrgicos, drenagens, lipoaspirações ou como um intermediário entre equipamentos, fazendo assim a ligação e transporte de líquidos.	2	MT	144,44	288,88
256	FIO SUTURA CATGUT SIMPLES PARA UROLOGIA ESTÉRIL Fio Sutura Catgut Simples para Urologia Estéril (5-0-70cm-Ag1/2cir.cil1.5) - Fio de sutura catgut simples para urologia tamanho 5-0 70 cm comprimento com agulha 1/2 circular cilíndrica 1,5 cm. - Apresentação no tamanho: 5-0 com 70 cm de comprimento e agulha 1/2 (meia) circular e cilíndrica tamanho 1,5 cm; - Tipo A - classe IV; - Estéril por radiação de cobalto; - Embebido em solução alcoólica para prevenir o ressecamento da serosa bovina (catgut); - Sutura completamente absorvível pelo corpo; - Material de origem animal (intestino bovino); - Possui alta resistência; - Fio de aspecto homogêneo e multifilamentar torcido; - Absorção ocorre em aproximadamente 30 dias (podendo variar conforme o paciente); - Sua absorção é por processo digestivo enzimático proteolítico. Descrição do produto: Fio de sutura catgut simples estéril e absorvível, composto de tecido conjuntivo purificado derivado de colágeno de origem animal, cortado em fitas uniformes, tratados de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de coloração amarelo palha. Sua absorção ocorre em aproximadamente 30 dias. A sutura acompanha uma agulha cirúrgica cilíndrica em aço inox.	5	CX	107,72	538,60





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	<p>Fio de sutura catgut indicado para uso em cirurgias que envolvem os tecidos e órgãos do aparelho urológico, aproximação de tecidos moles e friáveis. Por ser um fio absorvível, pode permanecer internamente após procedimentos, geralmente sua absorção ocorre em aproximadamente 30 dias. O fio de sutura é esterilizado por ação de cobalto (radiação), embalado e embebecido em solução alcoólica para prevenir ressecamento da serosa bovina (catgut).</p> <p>Itens inclusos</p> <p>01 Fio de sutura catgut simples para urologia tamanho 5-0 70 cm comprimento com agulha 1/2 circular cilíndrica 1,5 cm.</p>				
257	<p>FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL PGLA 6-0 AG. 1,5CM</p> <p>Fio de Sutura Absorvível PGLA 6-0 ag. 1,5cm (Equivalente Vicryl JP505G-J105G) c/ 12 env. – Poliglactina 910 PGLA 6-0 com agulha 1,5cm Cirurgia Plástica/Fechamento de Pele (Equivalente ao Vicryl JP505G-J105G) Caixa com 12 envelope, incolor. Sutura absorvível multifilamentar trançada de Poliglactina 910 (PGLA) 6-0 45cm, com agulha de 1,5cm P15, curvatura de 1/2 círculo, agulha triangular cortante corte reverso modelo Premium Reverse Cutting, sutura incolor. ESPECIFICAÇÕES- Características Gerais: Sutura absorvível multifilamentar trançada de Poliglactina 910 (PGLA) 6-0 45cm, c/ agulha de 1,5cm P15, curvatura de 1/2 círculo, agulha triangular cortante corte reverso modelo Premium Reverse Cutting, sutura incolor. A Sutura de Poliglactina 910 (PGLA) proporciona uma excelente segurança no período crítico da cicatrização em conjunto com sua facilidade de manuseio, absorção previsível e trançado exclusivo de sua estrutura, que proporciona um mínimo arraste tissular. Especificações Técnicas: Estéril/Caixa com 12 envelopes/Absorção - De 56 a 70 dias aproximadamente/Perda de Resistência Tênsil – 32 dias (07º dia-98% / 14º dia-82% / 21º dia-56% e 28º dia-17%). Estrutura Multifilamentar Trançada/Agulha triangular cortante corte reverso - modelo Premium Reverse Cutting/Cor da sutura – Incolor/Procedência – México. Tamanho Disponível: 01 caixa de Poliglactina 910 PGLA 6-0 c/ ag. 1,5cm Cirurgia Plástica / Fechamento de Pele (Equivalente ao Vicryl JP505G-J105G) Caixa c/ 12 env, incolor. Indicações: Sutura para Cirurgia Plástica e procedimentos de Fechamento de Pele. Contra Indicações: Esta Sutura não pode ser utilizada em cirurgias cardiovasculares e neurocirurgia, por ser absorvível, a sutura PGLA não deve ser utilizada onde a aproximação prolongada do tecido for exigida.</p>	5	CX	44,03	220,15
258	<p>CARTUCHO PADPAK ELETRODOS COM</p>	4	UN	2.204,33	8.817,32





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	BATERIA ADULTO Cartucho PadPak (Eletrodos com Bateria) Adulto - Conjunto de Eletrodos tamanho adulto com Bateria PADPAK Samaritan Pad. Para uso no desfibrilador externo automático Samaritan Pad. Padrão é próprio para ser usado em vítimas com suspeita de PC, acima de oito anos ou pesando mais de 25kg. Pad-Pak é um cartucho descartável de eletrodos para desfibrilação com bateria. Se o paciente pesar mais de 25kg, deverá ser tratado como um paciente adulto. Para pacientes adultos, o Pad-Pak (adulto) deve ser usado no SAM 300P; O Pad-pak é um acessório descartável e deve ser substituído após o uso ou quando ultrapassar a data de validade. O Pad-Pak descartável é fornecido por padrão com todos os samaritan PAD; Tipo de eletrodos - Adulto: Eletrodos de desfibrilação descartáveis pré-acoplados e sensor ECG; Capacidade: 30 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento contínuo; Posicionamento: Lateral-dianteira. Obs: O Pad-Pak deve ser descartado de acordo com as instruções para a unidade SAM 300P, no entanto, deve ser dada atenção especial à bateria e aos eletrodos de desfibrilação contidos no dispositivo. Entre em contato com o distribuidor local para providenciar o descarte do Pad-Pak. Comprimento do cabo: 1 m; Tipo de bateria: Dióxido de Lítio/Manganês (LiMnO ₂) 18V, 0.8 Amp/h; Vida útil: 3 anos e meio, a contar da data de fabricação.				
259	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL COMPLETO Ambu Reanimador Manual Silicone Neonatal Completo - Características do produto: Flexibilidade: balão de silicone macio com excelente expansão e flexibilidade, permite utilizar com a ponta dos dedos; Seguro: conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição; Confiabilidade: fabricado em polímeros altamente estáveis ao processo de esterilização que proporcionam vida útil duradoura; Máscaras verde-transparentes: permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração; Conforto: almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; Reservatório: quando conectado à válvula fornece elevada concentração de oxigênio; Regulagem: válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio; Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off); Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas)	10	UN	163,96	1.639,60





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	membranas de Silicone; Válvula traseira para conexão do reservatório; Válvula de Escape: pressão 60 cm H ₂ O +/- 5 cm H ₂ O. Importante: Acessórios compatíveis com outras marcas, Obedece padrões internacionais, Com bolsa de oxigênio. Autoclavável - Para a esterilização os componentes podem ser colocados em água fervente durante um tempo de 05 (cinco) minutos ou em autoclave até 134°C durante 03 (três) minutos. Tipos de Máscaras (Bojo com Coxim): Adulto Infantil (Pediátrico) Neonatal- ACOMPANHA: - 01.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de usos Adulto, Infantil ou Neonatal. Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm. - 02.Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. - 03.Válvula de escape em Policarbonato com 01 (uma) membrana de Silicone (pop-off). - 04.Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado. - 05.Conexão para alimentação de gás Oxigênio. - 06.Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone. - 07.Bojo transparente de Policarbonato. - 08.Coxim anatômico de Silicone. - 09.Válvula de controle em Policarbonato com 02 (duas) membranas de Silicone. - 10.Bolsa reservatório de Oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. - 11.Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás Oxigênio à válvula de entrada do balão do Ressuscitador).				
260	CAPACETE DE ACRÍLICO (HOOD) PARA OXIGÊNIO 016 Capacete de acrílico (Hood) para oxigênio 016 - Para prematuros e recém-nascidos. Capacete modelo 016 Apresentado em três tamanhos diferentes, facilitando assim o uso em berços pediátricos ou neonatais, sendo que os tamanhos 1 e 2 são fornecidos com anel superior para uso sob aquecimento radiante, mantendo os altos níveis de oxigênio sem que a tampa prejudique a ação do aquecimento por radiação. Tamanho 01, indicado para recém-nascidos com peso inferior a 1000 gramas; tamanho 02, indicado para recém-nascidos com peso entre 1000 e 3600 gramas; tamanho 03, indicado para recém-nascidos com peso superior a 3600 gramas. Principais características: Totalmente construído em acrílico transparente de qualidade ótica; Possui uma tampa com um orifício central para a entrada de sensor de oxigênio ou de termômetro; Abertura frontal para o pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO ₂ no caso da falta do oxigênio; É equipado	3	KT	374,50	1.123,50





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	com válvula de entrada de oxigênio de oxigênio com defletor na parte interna, para que o gás não entre diretamente ou resfrie a cabeça do paciente; Devido ao seu desenho nenhuma dessas aberturas necessitam ser vedadas para se obter os níveis desejados de concentração de oxigênio, constituindo-se assim um fator essencial de segurança. Dados técnicos: Cada kit contém: 1 TAMANHO: 01 - Altura: 83mm / Diâmetro: 77mm, 1 TAMANHO: 02 - Altura: 87mm / Diâmetro: 87mm e 1 TAMANHO: 03 - Altura: 99mm / Diâmetro: 102mm.				
261	TOALHA WIPER DESCARTÁVEL 25X 44CM Toalha Wiper Descartável - Tw2544 - Rolo 25x 44cm - 450 Unidades. Características principais: Modelo Wiper Hospitalar Leito. Tipo de pano de limpeza: Multiuso Limpeza. Unidades por embalagem: 450. Descrição: Toalhas desenvolvidas com alta tecnologia composta por celulose biodegradável e polipropileno, que é quimicamente inerte, não contaminante quando descartado. Toalhas indicadas para limpeza e secagem de superfícies, utensílios, peças e equipamentos, podendo ser aplicada com solventes e produtos de limpeza em geral. Permite o uso em cozinhas industriais, restaurantes, escritórios e indústrias. Muito utilizado no segmento hospitalar para banho de leito, não causam irritação na pele e evitam riscos de contaminação. Aplicações de limpeza de uso geral: * Limpeza de equipamentos de laboratório* Limpeza geral na preparação de componentes, composição e áreas de lavagem* Aplicar e remover soluções de limpeza e desinfecção* Aplicação e remoção de lubrificantes, adesivos, resíduos e outras soluções, incluindo desinfetantes.* Limpeza com solventes como álcool, etanol, acetona e desengordurantes. Apresentação: Cor Branco; Gramatura 60; Composição: fibras naturais e sintéticas; Rolo de 25cm x 198 metros; Cada folha 25cm x 44cm; Total de 450 toalhas.	20	UN	173,73	3.474,60
262	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 1,6 % Desinfetante hospitalar Quaternário de Amônio 1,6 %, para superfícies fixas de hospitais, laboratórios e consultórios odontológicos. Composição: Cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1,6% (Ativo) Solubilizantes, tensoativo não iônico, quelante, anti-oxidante, corante e água deionizada. Frasco PET de 1000 ml	912	FR	10,28	9.375,36
263	DETERGENTE INDUSTRIAL LÍQUIDO COM BASE AQUOSA ALCALINO PH NEUTRO Detergente Industrial líquido com base aquosa, alcalino, pH neutro para não agredir a pele, sem solvente, com tensoativo biodegradável, indicado para remoção manual de sujidades orgânicas e	312	FR	14,56	4.542,72





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	inorgânicas em pisos, azulejos, pias, fogões, mesas e etc, de cozinhas, sanitários etc. diluição: até 1:20. Galão com 5 litros.				
264	TORK DISPENSER PARA WIPER ROLO Tork Dispenser para Wiper Rolo - Dispenser de Parede para Linha Wiper em rolo. Utilizado como suporte para os produtos da linha Wiper em Rolo. Pode ser utilizado nos Wipers Wypall X60 em rolo, X70 em rolo, X75 em rolo. Dispenser Aberto. Capacidade: 1 rolo. Cor: Branca. Material em aço tubular. Acompanha 3 parafusos com Ruelas e Buchas nº 8. Medidas não inferiores à: Largura: 36 cm, Altura: 41 cm, Profundidade: 26,5 cm.	2	UN	588,24	1.176,48
265	BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX 35X25X4 CM Bandeja Cirúrgica em Aço Inox 35x25x4 cm – Material de alta qualidade: Aço Inoxidável Cirúrgico. Especificações Técnicas: Modelo: 35 x 25 x 4cm (Comprimento x Largura x Altura). Embalado individualmente.	20	UN	104,50	2.090,00
266	BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOX 45X35X4,5 CM Bandeja Cirúrgica em Aço Inox 45x35x4,5 cm – Material de alta qualidade: Aço Inoxidável Cirúrgico. Especificações Técnicas: Modelo: 45 x 35 x 4,5cm (Comprimento x Largura x Altura). Embalado individualmente.	20	UN	104,50	2.090,00
267	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX Suporte para Saco Hamper Inox - Armação tubular em inox saco em forte tecido de algodão cru, pés com rodízios de 2". Capacidade aproximada 150 litros. Dimensões aproximadas do saco: 0,50 cm de diâmetro x 0,80 cm de profundidade. Dimensões externas aproximadas: Larg. 0,50 cm x Alt. 0,81 cm.	5	UN	354,38	1.771,90
268	EXTENSÃO PARA SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COM CONECTOR Extensão para Sistema de Aspiração com Conector Graduado ASP-VAC Estéril 2MT. Extensão para sistema de aspiração fabricado em PVC, com conector graduado, com paredes grossas e flexíveis, em transparente cristal de fácil visualização e adaptação ao sistema de aspiração. Extensão esterilizada por óxido de etileno, uso único, e indicada para aspiração em cirurgias gerais, lipos e vias aéreas. Produto de uso médico hospitalar. Características do produto:• Confeccionada em PVC flexível;• Conectores Graduado de 1/4x1/4;• Embalado em papel cirúrgico, individual;• Esterilizado em óxido de etileno;• Extensão com 2M de comprimento;• Validade de 2 anos, contando com a data de fabricação.	10	UN	6,60	66,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

269	MASCARA SILICONE NEONATAL MASCARA SILICONE NEONATAL - Máscara de Silicone Neonatal. Base 78 mm x Comprimento 102 mm x Altura 67 mm.	5	UN	29,63	148,15
270	LUBRIFICANTE MINERAL SPRAY 750ML Lubrificante Spray 750ml – Emulsão Lubrificante mineral de PH neutro, PRONTO USO, indicada para manutenção e lubrificação de instrumental cirurgico. Sua fórmula é incolor e possui inibidor de corrosão, que não deixa manchas, previne a oxidação e aumenta a vida útil dos arsenais.	20	UN	40,53	810,60
271	ESPAÇADOR VALVULADO COM MÁSCARA M Espaçador Valvulado Com Máscara M – O Espaçador Bi-valvulado é um dispositivo desenvolvido com design e tecnologia avançadas para aumentar a eficácia dos medicamentos em spray utilizados no tratamento da asma, bronquite, e outras doenças respiratórias. Otimiza a técnica de inalação do medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI), mais conhecidos como bombinhas, pois melhora a coordenação na inspiração do medicamento, diminuindo a deposição na orofaringe e aumentando a deposição pulmonar. - Indicado para uso individual adulto e infantil, pode ser utilizado com máscara ou diretamente no bocal. - Possui câmara com capacidade de 250ml, encaixe universal compatível com a maioria dos medicamentos em spray do mercado e -bocal com válvula unidirecional em silicone para evitar desperdício de medicamento. - Portátil, é reutilizável e totalmente lavável, podendo ser desmontado para higienização. - Acompanha 1 máscara tamanho Média (3 a 13 anos de idade).	10	UN	34,11	341,10
272	EXTENSOR EQUIPO DE INFUSÃO LUER LOCK 120CM Extensor equipo de infusão luer lock 120cm - Extensor de via única equipo de infusão parenteral. Extensor para administração de soluções parenterais. Tubo em PVC medindo 120 cm de comprimento. Conexão Spin Lock - segurança e facilidade. Filtro PrimeStop - preenchimento em sistema fechado livre de vazamentos. Estéril e apirogênico. Dados técnicos: Livre de DEHP. Livre de látex. Vantagens: Alongam as vias de infusão. Conectam o acesso aos demais equipamentos. Favorecem a mobilização dos pacientes. Minimizam o risco de desconexões acidentais.	100	UN	2,59	259,00
273	LUVA LATEX RANHURADA BEGE CA 15100 – M Luva látex com ranhadura M - LUVA LATEX RANHURADA BEGE CA 15100 – Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta	1	CX	874,00	874,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	dos dedos, detalhes de ranhura no punho. Especificações: CA: 15100. RESISTÊNCIA MECÂNICA EN388 Desempenho 1110X. RESISTÊNCIA QUÍMICA EN374 Desempenho A2B1C1J1K6L4M6O4P6T6. RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR) EN407 **Desempenho X2XXXX. Tamanho: 8(M). Comprimento: 8(M): 39 cm. Uso: Reutilizável. Formato: Anatômico. Estrutura: Sem Suporte Têxtil. Acabamento interno: Clorinado. Punho: Virola. Grip: Colmeia. Embalagem: Pacote com 10 pares, Caixa com 100 pares.				
274	LUVA LATEX LONGA RANHURADA 40 CM CA 15100 – G Luva látex com ranhura G - Luva de Látex Longa Ranhurada 40 CM Resistente CA 15100 – Descrição: Luva de Látex Longa Ranhurada 40 CM CA 15100 proteção do antebraço, excelente resistência e durabilidade. Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, acabamento interno liso (clorinado), antiderrapante na face palmar e dedos. Vantagens: super resistência e durabilidade. flexibilidade e conforto. cano longo - proteção do antebraço. antiderrapante na palma de alta eficiência. Comprimento aproximadamente 40 CM. Características Gerais: Uso: Reutilizável. Formato: Anatômico. Estrutura: Sem Suporte Têxtil. Acabamento interno: Clorinado. Punho: Virola. Embalagem: Pacote com 10 pares, Caixa com 100 pares. Grip: Colmeia.	1	CX	877,33	877,33
275	REFIL PARA CAIXA DE GORDURA/ÓLEO CAIXA DE SEPARAÇÃO DE GESSO Refil para caixa de gordura/óleo caixa de separação de gesso - Refil com 10 bolsas descartáveis para Caixa de Gordura e Caixa de Separação de Gesso - Higiênico: Possibilita a limpeza sem contato com os resíduos. Torna desnecessário o uso de peneiras, canecos, esponjas e produtos químicos. Prático: Cada refil vem pronto COM 10 BOLSAS para 10 limpezas. Quando um refil acaba o próximo é colocado de uma única vez para as 10 limpezas. Para colocá-lo basta remover as buchas do refil anterior e conectar as duas do novo. O Refil para Caixa de Gordura é uma bolsa formada por dez bolsas destacáveis e dois conectores; reveste o interior de Caixa de Limpeza, seja "Caixa de Gordura", "Caixa de Gesso", etc. Impede o contato das sujeiras com as paredes da caixa, facilita a remoção dos resíduos e a higienização da caixa, sem necessidade de utilizar produtos químicos.	2	CX	95,66	191,32
276	CAIXA DE SEPARAÇÃO DE GESSO COM REFIL Caixa de Separação de Gesso com Refil - Decantador de Gesso com bolsas descartáveis, borracha e presilhas de vedação, de fácil limpeza	1	UN	383,45	383,45





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	e instalação e que evitam o mau cheiro. Higiênica: - Possui Bolsas Descartáveis. - Evita a entrada de insetos. - A limpeza é feita sem contato com os resíduos. - Evita mau cheiro. - Reduz riscos de transbordamentos. - Basta remover uma bolsa do refil para limpeza completa. - Após a Remoção da primeira bolsa a caixa estará pronta para mais 9 limpezas. - Não é necessária a utilização de canecos, peneiras e esponjas. - Possui presilhas e borracha de vedação que evitam a entrada de insetos, mau cheiro e reduzem os riscos de transbordamentos. EFICIENTE: - Possibilita a coleta dos resíduos de forma seletiva. - Remove 99,9% das sujeiras. PRÁTICA: - Sua limpeza e instalação são extremamente práticas. - Para limpá-la basta remover uma bolsa do refil. - Ela pode ser instalada embaixo de pias e balcões. - Cada refil vem pronto para 10 limpezas. - Possui um tamanho reduzido.				
277	SUPORTE COM BASE PARA CILINDRO DE AÇO 20 40 E 50 LITROS Suporte Com Base Para Cilindro De Aço 20 40 E 50 Litros - Possui estrutura tubular com pintura anticorrosiva epóxi, base com borracha para uma melhor aderência garantindo a sua segurança, oferecendo uma estabilidade maior para o produto. Possui o intuito de trazer a sustentação adequada para guardar o cilindro de maneira segura e prática. Informações Adicionais: - Estrutura tubular - Pintura anticorrosiva epóxi - Medidas aproximadas da circunferência (ajustável) para encaixe do cilindro: 22cm até 34cm - Medidas aproximadas da base: 26cm x 34cm - Medidas aproximadas do produto: 52cm (A) x 39cm (L) x 47cm (C)	4	UN	393,61	1.574,44
278	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO FOLHA DUPLA Papel Toalha interfolhada extra luxo, 100% celulose virgem e 100% fibras vegetais, 23 x 21 cm, 2 dobras, folha dupla, alta qualidade, alto rendimento, resistência e absorção, isento de impurezas, absorção própria. Embalagem não inferior a 1.000 folhas. (produto isento de qualquer impureza de reciclagem). Classe 1 conforme norma da ABNT NRB 15464-8 e 15134.	4986	PT	14,20	70.801,20
279	BOMBA DE INFUSAO (EQUIPO UNIVERSAL) Bomba de Infusão (Equipo Universal). Principais características: Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; Pannel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos	1	UN	2.860,75	2.860,75





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	padrão de qualquer marca; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; Classe de proteção IPX4; Alarmes: Indicações sonoras (bip e voz); Início da infusão; término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação externa desconectada; Bateria fraca; Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml. Taxa de infusão: Modo ml/h ? 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h), Modo gotas/min ? 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min), Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h), Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h), Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg), bateria e alimentação: O equipamento possui bateria interna recarregável DC 11,1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático. Peso e dimensões: Peso líquido aproximado: 1,8 kg. Dimensões: 140 x 157 x 220mm. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de força, 01 Bateria interna, 01 Sensor de gotas, 01 Manual de instruções, Certificado de garantia, certificados de conformidade: Certificado internacionalmente ? Certificação CE; Certificado ABNT NBR IEC 60601-1:1997. Certificado ABNT IEC 60601-2-24:1999. Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006. Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1:2004. Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004.				
280	CARRINHO DE CURATIVOS ACO INOX Carro Curativo Inox com Balde e Bacia. Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³. Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85.	2	UN	730,75	1.461,50
281	DEIONIZADOR Deionizador de Água – Consumo de 12 Volts. Construído em PVC rígido branco. Sensor condutímetro de alarme ótico. Luz indicadora de que a água atingiu 8µS (Trocar a Coluna). Instalação simples. A coluna, quando saturada, pode ser regenerada ou trocada por outra ativada. Condutividade: 0-8uS/cm². Medidas: 77 x 20 cm (Altura x Diâmetro). Voltagem: Bivot. Acompanha Coluna Deionizadora (já instalado no	8	UN	1.157,35	9.258,80





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	equipamento). Vazão: 50 Litros por hora. Tempo gasto para encher 1 litro de água: 25 a 35 segundos. Rendimento de Água /65µs: 1850 litros. Itens inclusos: Coluna Deionizadora. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.				
282	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - 023.001.145 Eletrcardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termoreativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável de autonomia de até 3hs e/ou com autonomia aproximada para 300 exames. Compacto com peso máximo de 4,9 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade de no mínimo 8", velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso das funções e entrada das informações do paciente: nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T, opção de reanálise do exame. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Permitir a visualização dos exames no computador. Acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção isento de látex; 1 tubo de gel para eletrodos; 24 rolos de papel termoreativo, carrinho de transporte com rodízios, freios e gaveta fabricado em polietileno anticorrosivo, software em português e manual de instruções em português COM GARANTIA DE 12 MESES e Treinamento a toda equipe. O produto deverá ter registro na ANVISA	7	UN	5.770,21	40.391,47
283	MONITOR CARDÍACO MONITOR CARDÍACO - Produto leve, ideal para funcionamento em monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, Temperatura e possibilidade de uso futuro de Pressão Invasiva, Capnografia, Agentes Anestésicos, Débito Cardíaco por Termodiluição e Transmissão Neuromuscular, com comprovação no Manual da Anvisa. Utilizado no diagnóstico de pacientes adultos, pediátrico e neonatais em setores diversos de hospitais e clínicas, como Triagem, Sala de Emergência em Pronto Socorro e Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-anestésica, UTI e Unidades de Cuidados Semi-intensivos. Monitor com	4	UN	7.773,73	31.094,92





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

<p>arquitetura pré-configurada ou modular constituído por monitor e processador em um bloco único. Deve estar preparado para comunicação em rede com central de monitorização da mesma marca, sendo que a central deverá possuir registro próprio na ANVISA. O número do registro da central deve ser apresentado na proposta. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, tecla liga/desliga para acionamento. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Apresentação de mensagens funcionais em display, com sistema ininterrupto para alarmes visuais, sendo que o alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento deve realizar autoteste. Autonomia de bateria de no mínimo 2 horas. Display digital em cristal líquido colorido de 10 a 12" polegadas, com tela touch-screen (sensível ao toque), índice de proteção contra água e partículas sólidas IPX1, tendências de pelo menos 72 horas, com no mínimo 100 eventos de alarmes e revisão de, no mínimo, 1000 conjuntos/eventos de PNI. Deve possuir as funções de Cálculo de Drogas, Cálculos Respiratórios/Oxigenação e Cálculos Hemodinâmicos. Deve apresentar idioma em português e possuir regulagem de luminosidade do display. ECG com exibição na tela de 7 derivações simultâneas (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial) com frequência cardíaca com faixa mínima de leitura de 20 a 300 bpm. Alarme de FC máxima e mínima e detecção de no mínimo 19 tipos de arritmias e análise de desnivelamento do segmento ST. Temperatura com faixa mínima de leitura de 0 a 45°C, alarmes de máximo e mínimo para temperatura. Possibilidade de sensores de pele e esofágico/retal. Oximetria (SpO2) com faixa de leitura mínima de 1 a 100% e apresentação da curva plestimográfica. Medição de frequência de pulso de 30 a 250 bpm e alarmes de SpO2 de limites máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor. Tecnologia obrigatoriamente Nellcor ou Masimo. Respiração com medição pelo método de impedância torácica e faixa de leitura mínima de 5 a 120 rpm para pacientes adultos e 5 a 150 rpm para pacientes pediátricos e neonatais com apresentação da curva de respiração. Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Pressão Não Invasiva com medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico, com faixa de medição geral de no mínimo 15 a 260mmHg. Modos de operação manual e automático com intervalos de medições programados pelo usuário, de 1 min a 2h. O equipamento deve ter proteção contra pressão alta por software ou hardware. Cada monitor deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 Cabo de</p>				
---	--	--	--	--





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	ECG com 5 vias; 01 Sensor reutilizável de oximetria, tipo clipe de dedo para adulto; 01 Cabo de extensão para oximetria (se necessário); 01 Mangueira extensora para manguito de Pressão Não Invasiva; 01 Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, para adulto; 01 Sensor de temperatura, reutilizável, tipo pele para adulto/pediátrico; 01 Cabo de força padrão ABNT; 01 Manual de Operação impresso ou em CD-Rom”				
284	NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS Negatoscópio 2 corpos bivolt. Para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso. Roletes prendgrav simples. Botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm. Alimentação bivolt, cor cinza martelado.	6	UN	456,45	2.738,70
285	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ATÉ 160 KG Cadeira de rodas para obeso – Indicada para transporte e locomoção de usuários com até 160 kg; Possui estrutura 100% em aço carbono, pintura epóxi pó com cura em estufa acima de 180°C; Dobrável em X duplo tubular e possui barra extra de sustentação; Encosto estofado em poliéster, assento com almofada removível de 5 cm ou 2 cm em Poliéster; Apoios de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas; Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em sua altura; Faixa de apoio para pernas; Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis; Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal; Freios bilaterais.	4	UN	1.822,40	7.289,60
286	ALCOOL EM GEL 70 INPM ALCOOL GEL 70° INPM – Desinfetante de uso geral. Ideal para higienização na limpeza doméstica. Para ser aplicado em móveis, pisos, paredes, vidros etc. Características do Produto: Produto com bico dosador; Unidade 500g; Categoria Limpeza; Composição: ativo, umectante, corante, neutralizante, desnaturante, espessante e veículo. Princípio ativo: Álcool etílico hidratado 70% P/P. Validade 24 meses.	36	UN	4,93	177,48
287	MINI-INCUBADORA Mini-incubadora para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas.Capacidade para incubar até 04 indicadores biológicos.Voltagem automática.Características Produzida dentro dos padrões da ISO 9001:2000 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 14001;	4	UN	250,44	1.001,76





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Gestão Ambiental, ISO 13485 ? Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Especificações Técnicas Capacidade para: 4 indicadores biológicos Voltagem: 90 - 253V ~ monofásico Frequência: 50/60 Hz Potência: 10 Watts Consumo de energia: 10 Watts hora. Temperatura Máxima: 60 °C *Temperatura de trabalho adequada: 15 °C a 40 °C				
288	CADEIRA PARA ACAMADO - 635.001.008 Poltrona Hospitalar Reclinável para Descanso. Informações do produto: Reclinável em até 04 posições. Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Dimensão Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA) / Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA). Assento: 55cm x 45 cm (LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (AxL). Capacidade Aprox.: Até 110Kg. Largura Assento (Interno): 0,53 cm. COR: AZUL.	1	UN	893,51	893,51
289	ESCADA 2 DEGRAUS ACO INOX Escada de 2 Degraus em Aço Inox com Piso Antiderrapante em Borracha. Escadinha com 02 degraus em tubo inox, piso em chapa de aço inox dobrada, revestido em borracha antiderrapante, com cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiros de borracha. Largura 44cm x Altura 35cm X Comprimento 35cm. Largura do degrau 15 cm.	9	UN	243,34	2.190,06
290	SUPORTE PARA MONITOR CARDIACO Compatível com todos os monitores, Feito em chapa de aço carbono, Pintura eletrostática, Fácil fixação, Ângulo de 10°, Articulação 180°, Fixação através de presilha ou parafuso, Objetivo: Evitar a queda do monitor, melhorar a visualização dos parâmetros e diminuir a quebra dos cabos.	4	UN	464,13	1.856,52
291	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS. Autoclave Digital 21 Litros. Dimensões da câmara (DxP): 25,2 x 42,1mm; Dimensões externas (AxLxC): 33 x 40 x 59,5mm; Potência: 1000 W; Frequência: 50/60 Hz; Tensão: 127 ou 220 V; Temperatura de trabalho (padrão O.M.S.): 121°C; Pressão de trabalho: 1 kgf/cm²; Câmara de esterilização: Inox AISI 304; Gabinete: Aço 1020; Pintura externa/interna: Eletrostática; Controlador: SMD - Microprocessado (Isolado); Dispositivo de segurança: 22; Guarnição: Silicone; Bandejas internas: 02 em alumínio perfurado; Sensor: Termopar Ciclo de secagem: De série. Itens inclusos: Bandejas; Copo medida; Mangueira de drenagem; Cabo de energia; Manual de instruções.	1	UN	4.552,20	4.552,20





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

292	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS Compressor Odontológico Silencioso 30 litros - 6 pés. Compacto e silencioso, ideal para instalações médicas, odontológicas e outras atividades que exijam ar comprimido isento de óleo. Reservatório com pintura interna anticorrosiva, que garante maior durabilidade do compressor, dos equipamentos odontológicos e evita a contaminação do ar. Indicado para 1 (um) consultório completo, equipado com: micromotor, seringa tríplice, turbina e sugador simples. Pistão; Isento de Óleo; Unidade compressora em ferro fundido; Equipado com Relé térmico de proteção; Reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13 (acompanha prontuário do teste hidrostático) e regulador de pressão de saída. Pode ser colocado dentro do Gabinete Acústico Schulz para diminuir o ruído para 60 dB (A). - Dados Técnicos: Deslocamento real (pcm) / (litros/min): 6 / 170. Diâmetro de saída (pol): 1/4. Dimensões (A x L x C) (mm): 670 x 440 x 440. Motor elétrico (CV): 1. Nível de ruído (dB): 78. Número de cilindros: 2. Número de estágios: 1. Número de pólos: 4. Pressão de operação mínima (psi): 80. Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120 / 8,3. Pressão máxima (psi): 120. Regime de trabalho: Intermitente. Rotação por minuto (RPM): 1730. Tempo de carga do reservatório: 310". Tensão (V): 220. Volume do reservatório (litros): 29. Garantia: 1 ano.	4	UN	2.300,25	9.201,00
293	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS Autoclave 42 Litros Digital em Aço Inox (Secagem com Porta Fechada). Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz. Placa eletrônica com microcontrolador. Painel frontal de membrana. Manômetro com escalas de pressão e temperatura. Ciclo de trabalho automático. Secagem com porta entreaberta / fechada. Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara. Sensor de pressão. Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão). Abastecimento de água manual. Anel de vedação da porta em silicone. Porta com fechamento através de trava. Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor. Bandejas e suporte. Fusível de proteção para sobre-corrente. Mangueira, abraçadeira e copo. Medidas não superiores à: Altura: 495 mm; Largura: 520 mm; Comprimento: 785 mm. Câmara de Esterilização: Inox AISI 304; Diâmetro (câmara): 300 mm; Comprimento (câmara): 600 mm; Potência (watts): 2400; Ciclo de esterilização: 02; Temperatura de esterilização: 134 °C + 2 °C; Secagem: 20 minutos (porta fechada); Abastecimento: Manual / 500 ml.	3	UN	7.255,92	21.767,76
294	BALANÇA INFANTIL DIGITAL Balança Infantil Digital. Antropométrica. 30	1	UN	604,83	604,83





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Kilos. Divisão 10 gramas com Concha . Capacidade para 30 kg; Divisões de 10 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica em ACRÍLICO com medida não inferior à 540 x 290 mm; Chave seletora de tensão 110 / 220 V; Display com 6 dígitos; Função da tecla TARA no painel frontal.				
295	BRACADEIRA (PARA AFERIR PRESSAO) Bracadeira para aferir pressao. BASE Em tripé de ferro fundido. COLUNA Em tubo de aço carbono 22,22 x 1,2 mm. HASTE Em aço inox. CONCHA parte superior em aço inox. Altura regulável por mandril. ACABAMENTO Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso, exceto as partes inox. Dimensões– Altura Mínima: 0,60 m– Altura Máxima: 0,90 m. Base com 3 pés com ponteiros. Base com capa protetora em plástico injetado.	11	UN	332,49	3.657,39
296	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL. Detector Fetal de Mesa Digital. Com Bateria Recarregável. Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Ausculta de batimentos cardíacos fetal entre 10° e 12° semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto brilho e alto impacto proporcionando facilidade de limpeza e higienização. Alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete. Botão liga / desliga com regulagem de volume. Botão com regulagem de tonalidade. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 Hz. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha frasco de gel de contato, fone de ouvido bi auricular para ausculta individual. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. Dimensões não superiores à: 95 x 200 x 210 mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. Display numérico digital. Faixa de medida BCF 50 a 210 batidas por minuto. Carregador de bateria. Bateria 12 v x 1,3 AH recarregável.	4	UN	906,72	3.626,88
297	DETECTOR FETAL (SONAR DOPPLER) PORTÁTIL Detector Fetal Portátil - Sonar Digital. Display LCD. Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm. Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%. Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm². Potência máxima	4	UN	534,78	2.139,12





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	de consumo 2VA. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS . Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v). Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 320gr. Garantia: 2 anos. Conteúdo da Embalagem:01 – DF 7001 D ; 01 - Gel ultrassônico 50g; 01 - Fone de ouvido intra-auricular; 01 - Manual de instruções; 01 - Alça para transporte; 01 - Bolsa para armazenamento.				
298	FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO, SEM ESPELHO, HASTE FLEXÍVEL. Foco Clínico Ginecológico, sem Espelho, Haste Flexível. Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho)(100 a 160 cm c/espelho). Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts. Medidas não superiores à: Altura: 120 cm Largura: 23 cm Comprimento: 19 cm.	3	UN	352,54	1.057,62
299	MACA P/ TRANSPORTE RETRATIL HIDRÁULICA Leito: Confeccionado em material radio-transparente de 10 mm, com gavetas e porta-chassi, estruturado com tubo de aço carbono de 25 x 25 x 1,20 mm, para-choque para proteção de parede, ganchos de fixação de dreno, suporte de soro e suporte de cilindro para oxigênio em aço inoxidável. Base: Confeccionada em tubo de aço carbono de 50 x 30 x 2,00 mm, revestida com material termoplástico de alta resistência. Coluna de Elevação: Confeccionada em chapa de aço carbono de 1/8. Movimentos do Leito: Obtidos através de amortecedores a gás, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, sentado, cardíaco, flexão, trendelemburg e reverso de trendelemburg. Movimento de Elevação: Comandos obtidos através de coluna hidráulica, acionados por pedais. Grades Laterais: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável ø1 x 1,20 mm, com balaústres em tubo de aço	1	UN	4.757,89	4.757,89





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	inoxidável de $\varnothing \frac{3}{4}$ x 1,20 mm, com sistema empilhável e engate rápido. Rodízios: Giratórios de \varnothing 5", sendo todas com freios. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: Dimensões Interna: 1,88 x 0,59m (C x L) Dimensões Externa: 2,15 x 0,78m (C x L) Altura: Min: 0,65m e Max: 0,95m (A). Capacidade: 220 Kg.				
300	MALETA PARA RESGATE COMPLETA Mala De Resgate Térmica - Tamanho (G) - Completa. Mala térmica confeccionada em nylon, nas cores padrão internacional azul e laranja medindo com duas divisões. 1ª Divisão para materiais de imobilização provisória, com bolso para guardar colares cervicais, bandagens, elásticos para ataduras de crepe, esparadrapo e fita crepe, Fita de velcro para guarda de talas aramadas. 2ª Divisão contém bolsas internas para divisão de materiais por códigos em cores e fixadas por velcro. Conteúdo: Materiais da 1ª Divisória: Imobilização provisória: 03 – Atadura de crepe - Tamanho 10 x 4,5 cm 13 fios; 03 – Atadura de crepe - Tamanho 15 x 4,5 cm 13 fios; 02 – Bandagem triangular - Tamanho 1,42 x 1,00 x 1,00 cm; 01 – Colar cervical resgate com regulagem - Tamanho. PP; 01 – Colar cervical resgate com regulagem - Tamanho. P; 01 – Colar cervical resgate com regulagem - Tamanho. M; 01 – Colar cervical resgate com regulagem - Tamanho G; 01 – Esparadrapo hidrófilo - Tamanho 10 x 4,5 cm; 01 – Fita crepe hospitalar - Tamanho 19 x 50 cm; 01 – Tala aramada em EVA - Tamanho 30 x 08 cm PP; 01 – Tala aramada em EVA - Tamanho 53 x 08 cm P; 01 – Tala aramada em EVA - Tamanho 63 x 09 cm M; 01 – Tipóia em TNT descartável - Tamanho Único. Materiais da Mala Cor Marrom – QUEIMADURAS: 02 – Atadura de rayon - Tamanho 7,5 x 5 cm não estéril; 01 – Luva cirúrgica par estéril - Tamanho 7,5; 01 – Luva cirúrgica par estéril - Tamanho 8,5; 01 – Manta térmica - Tamanho 2,10 x 1,40 cm; 02 – Protetor de queimaduras e evisceração - Tamanho 0,50 x 0,50 cm. Materiais da Mala cor Azul - VIAS AÉREAS: 01 – Cânula endotraqueal estéril nº 7,0; 01 – Cânula endotraqueal estéril nº 7,5; 01 – Cânula endotraqueal estéril nº 8,0; 01 – Cânula tipo Guedel nº Ø; 01 – Cânula tipo Guedel nº 1; 01 – Cânula tipo Guedel nº 2; 01 – Cânula tipo Guedel nº 3; 01 – Cânula tipo Guedel nº 4; 01 – Cânula tipo Guedel nº 5; 01 – Ressuscitador RCP tipo Ambú em silicone Tamanho Adulto. Materiais da Pochete cor Azul - VIAS RESPIRATÓRIAS: 01 – Máscara RCP tipo Pocket-Mask. Materiais da Mala cor Preta – ASSEPSIAS: Ø – De acordo com o departamento médico. Materiais da Mala cor Preta – EQUIPAMENTOS: 01 – Esfigmomanômetro	3	UN	1.451,47	4.354,41





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	braçadeira com fechamento em velcro;01 – Estetoscópio - Tamanho Adulto;02 – Óculos de proteção “hospitalar”;03 - Máscaras cirurgica descartável. Materiais da Mala cor Preta – CURATIVOS:10 – Abaixador lingual estéril;05 – Compressa estéril 7,5 x 7,5 cm com 10 unidades;01 – Curativo tipo “Bad-Aid” caixa com 35 unidades;01 – Caixa Hastes flexível tipo “cotonete”.Materiais do Holster cor Preta - KIT SOCORRISTA “HOLSTER”:01 – Lanterna pupilar tipo “lanterna”;01 – Pinça anatômica nº 18;01 – Porta agulha nº 16;01 – canivete multi-uso.;01 – Termômetro clínico com capa 01 – Tesoura tipo ponta romba “corta vestes”.Materiais da Mala cor Amarela – MEDICAMENTO:Ø – De acordo com o departamento médico.Especificações:Acabamento: Nylon; Dimensões máximas: Altura (35cm) x Largura (90cm) x Comprimento (30cm).				
301	CADEIRA DE RODAS ADULTO Cadeira de Rodas Adulto. ESTRUTURA EM AÇO DOBRÁVEL EM X; PINTURA EPOXI; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON; FREIOS BILATERAIS; RODAS DIÂNTEIRAS 24” ROLAMENTADAS;RODAS TRASSEIRAS 6”, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, APOIO DE PÉS ELEVÁVEIS, REGULAVÉIS E REMOVÍVEIS RETRÁTEIS; PNEUS MACIÇOS; CAPACIDADE 90KG; RODAS TRASSEIRAS EM NYLON 24”, PNEUS TRASEIRO INFLÁVEIS, MEDIDAS MÁXIMAS LARGURA DO ASSENTO 42CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40CM; ALTURA DO ENCOSTO 36CM; LARGURA TOTAL ABERTA 65CM; LARGURA TOTAL FECHADA 28CM.	1	UN	519,50	519,50
302	MESA AUXILIAR C/ BANDEJA INOX 60X40X80 Mesa auxiliar com bandeja INOX; Mesa fabricada em tubo de aço inoxidável. Bandeja superior em aço inoxidável. Plano inferior liso de aço inoxidável. Rodas giratórias de 75 mm. Medidas: 60 cm de largura x 40 cm de profundidade x 80 cm de altura.	1	UN	338,39	338,39
303	MESA MAYO Mesa de Mayo Inóx com bandeja em inóx com rodízios. Mesa auxiliar de mayo em inox. Dimensoes: 0,68x0,47x0,85cm.Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixacao.Suporte para bandeja em aco inox.Bandeja em inox medindo 0,48x0,32cm.Pes com rodizios.Acabamento em pintura epoxi.Altura maxima 1.2m.	3	UN	372,30	1.116,90
304	PRANCHA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE MACA/CAMA.	1	UN	3.656,67	3.656,67





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Prancha de transferência de paciente Maca/cama. É um acessório facilitador de transferência do paciente de uma superfície a outra. Do leito à maca, mesa cirúrgica, mesa de raio-x ou vice-versa. Uma única pessoa pode transferir o paciente sem necessidade de levantamento. A capa externa desliza e rola sobre si mesma permitindo o deslocamento seguro e em menos de 1 minuto. Possui tratamento anti-chama e antimicrobiano. Especificação técnica: Dimensões: 177cm x 55cm (aberto) ou 88cm x 55cm (dobrado). Capacidade máxima: 200kg. Material: Nylon e plástico absorvente de impacto.				
305	SUPORTE P/ SORO Suporte para Soro; aço inox com 4 rodízios; com base em ferro fundido. Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulação de altura por sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base em orma de X, esmaltada pés com rodízios. Dimensões: Alt.Mín. 1,70 - Alt.Máx. 2,29 m.	4	UN	260,25	1.041,00
306	BALANÇA ADULTO DIGITAL Balança Antropométrica Digital ADULTO 200kg. - Estrutura em chapa de aço carbono; Capacidade 200 kg, divisões de 100 g; Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;procedência nacional; Tamanho da plataforma: 380x290mm. Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação.Procedência nacional.	3	UN	897,60	2.692,80
307	ASPIRADOR CIRURGICO Bomba Aspiradora de Sangue e Secreção Cirúrgico 3,25 Litros. Bomba Cirúrgica, Sugadora com vasão de 34L/min., c/ baixo consumo de energia. Acompanha Frasco Coletor de 3,25L em PVC e cânulas semi-curvas. Especificações Técnicas: Modelo COMPLETO: acompanha Jogo c/ 03 cânulas semi-curvas e 1,5m de tubo plástico cinza. Possui Vacuômetro graduado p/ indicação do vácuo gerado. Vácuo máximo 25 polegadas de mercúrio (Hg). Possui Filtro bactericida. Motor Monofásico c/ capacitor permanente 1/5 Hp, com proteção térmica contra	3	UN	1.899,40	5.698,20





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	super-aquecimento e rotação de 1750 RPM. Compressor a pistão oscilante isento de lubrificação. Voltagem: 110 e 220 Volts (60 Hz) automático. Consumo de energia 341 watts. Frasco Coletor em plástico autoclavável com capacidade de 3,25 L. Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco. Vazão Livre: 34 L/min. Conteúdo da Embalagem: - 01 Bomba de Vácuo; - 01 Frasco Coletor de 3,25 litro em plástico autoclavável; - 01 Tampa Borracha com Válvula de Segurança Acoplada; - 01 Jogo c/ 03 cânulas semi-curvas; - 1,5m de tubo plástico cinza; - 01 Manual de Instruções. Garantia 01 ano contra defeitos de fabricação.				
308	DIVÃ PARA EXAMES CLINICOS Divã para exames clínicos; MESA DE EXAME BRANCA 180X60X80CM; Armação tubular de 1.1/4", pintura eletrostática, leito estofado em couro, ponteiros plásticos. Cor da ferragem: branca.	3	UN	515,67	1.547,01
309	MOCHO A GÁS COM ENCOSTO Mocho a gás com Encosto. Indicado principalmente para as clínicas de estética e fisioterapia. Confortável: o mocho possui espuma no assento e no encosto para garantir o seu conforto durante os atendimentos; Sofisticado: além da disponibilidade de cores para combinar com seu ambiente de trabalho, sua estrutura é encapada por um material de nylon preto, o que também garante sua durabilidade; Prático: possui rodinhas e pistão a gás para garantir mobilidade e praticidade no dia-a-dia. Diferencial: alcança a altura de até 63cm (do assento ao chão). Características técnicas: Tipo de regulação: altura do assento; Tipo de base: estrela baixa em aço 280mm; Tipo de espuma: injetada; Capacidade de carga: 110kg; Altura máxima do assento ao chão: 63cm; Altura mínima do assento ao chão: 52cm. Itens inclusos: 1 Estrela nylon 280mm; 5 Rodízios PP; 1 Pistão preto de 120mm + prolongador 150mm; 1 Flange secretária, haste metálica, sanfona, manípulo; 1 Assento mocho; 1 Encosto mocho; 1 Canoa; 4 Parafusos 1/4 x 3/4 Phillips (Flange); 4 Arruelas 1/4; 2 Parafusos 1/4 x 1 Philips (Canoa).	6	UN	387,86	2.327,16
310	SUPORTE PARA MEMBROS TIPO PEDICURE Suporte para Membros Tipo Pedicure. Tripé Suporte de Pernas em ferro pintado com regulação de altura. Apoio articulável, em madeira, estofado de espuma e revestido com couro. Medida: Altura de 40 cm até 65 cm. Composição: Metal, Napa e Espuma.	2	UN	117,50	235,00
311	SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL 70CM Suporte para Papel Lençol 70cm. Fabricado em alumínio. Acabamento em pintura eletrostática.	1	UN	86,57	86,57





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Acompanha os parafusos para fixação. Dimensões:- 0,70 x 0,25 x 0,10 m. Pode ser fixado na parede ou na maca.				
312	BALANÇA DIGITAL 180KG C/ ALÇA PARA TRANSPORTE. Balança Digital 180kg c/ Alça para Transporte. Características Gerais: -Acionamento por simples toque na superfície da balança; -Desligamento automático em 10 segundos; -Indicador de Bateria Fraca: "LO"; -Indicador de excesso de peso; -Zero automático; -Alça cromada para transporte. Tipo Digital. Graduação do peso 100g. Capacidade máxima 180kg. Unidade de medida em quilos. Material do visor LCD e iluminação de fundo por LED. Material da plataforma plástico resistente. Alimentação 4 pilhas AAA (inclusas). Cor Preto. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação. Dimensões máximas: Altura 2,00 Centímetros, Largura 32,00 Centímetros, Profundidade 32,00 Centímetros	5	UN	81,97	409,85
313	BALANÇA PESSOAL MECÂNICA ANTI-DERRAPANTE PARA USO DOMÉSTICO Balança Pessoal Mecânica Anti-Derrapante. Balança mecânica com capacidade para até 130 kg e divisão de 1Kg. Fácil visualização. Com plataforma anti-derrapante emborrachada. Perfeita para visualizar e controlar o peso diariamente. Tipo de balança: Analógica Tipo de pesagem: Em quilos Características do visor: Transparente de fácil visualização Peso máximo recomendado (kg): Até 130 Kg Graduação: 1 Kg Funções: controlar e monitorar o peso Dimensões aproximadas do produto (cm) ? AxLxP: 30x4x30 cm Garantia do Fornecedor: 12 meses.	1	UN	150,08	150,08
314	LARINGOSCÓPIO COMPLETO ADULTO E INFANTIL 5 LÂMINAS CURVAS Kit Laringoscópio completo contendo: 1 Estojo com zíper e nichos para cabo ,lâminas e Lâmpada sobressalente; 1 CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 1 (Infantil) com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 2 (Criança) com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 3 (Adulto Médio) com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 4 (Adulto Grande) com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 5 (Adulto Grande) com lâmpada; 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE 2,7V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA GRANDE. Cabo Médio Convencional. Cabo em metal à prova de ferrugem; Cabo com superfície recartilhada; Abertura na base do cabo; Alimentação 2 pilhas médias tipo C; Esterilizável e autoclavável; Garantia de 1 ano contra defeitos	2	UN	832,14	1.664,28





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	de fabricação; Lâmina Convencional Curva; Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; Acompanha lâmpada; Esterilizável e autoclavável; Iluminação Lâmpada Vacum 2,7v; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.				
315	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO 3 LAMINAS CURVAS Kit Laringoscópio Pediátrico com 3 Lâminas. Cabo Para Laringoscópio Standard Médio; Acabamento estriado; Tamanho: Pequeno. Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Curva Tamanhos de 0, 1 e 2. Lâmina de Laringoscópio convencional; Autoclaváveis; Acompanha lâmpada. Cabo Standard Pequeno; Tamanho: Pequeno; Alimentação: 02 Pilhas Tipo C; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; Lâmina Curva nº0 Neonatal; Lâmina Curva nº1 Infantil; Lâmina Curva nº2 Criança. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação	2	UN	445,57	891,14
316	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE COM PEDESTAL Aparelho de Pressão Arterial Aneróide com Pedestal. Esfigmomanômetro hospitalar com rodízios, manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Características do produto: Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Compartimento para armazenamento seguro da sistema de inflação; Escala ampla e de fácil leitura; Livre de mercúrio; rodízios; Acompanha braçadeira tamanho adulto; Itens inclusos: Base com 5 rodízios para total estabilidade no uso diário; Haste em alumínio, mais resistente e não oxida; Visor claro que permite fácil visualização; Manguito e pera em PVC - alta resistência; Braçadeira em Nylon impermeável de alta durabilidade (Adulto de 18 a 35cm); Possui tubo em espiral para longo alcance e compartimento traseiro para armazenamento da braçadeira e pera; Um manual de instrução; Parafusos, Ruelas e Chaves. Altura do produto (cm) 19,00; Largura do produto (cm) 50,00; Profundidade do produto (cm) 48,00; Garantia 12 meses. Braçadeira Adulto: 52X14,5cm / Manguito 12X22cm / Circunferência de Braço 18 - 35cm; Haste em alumínio (sem a base) : Mínimo 46cm / Máximo 10cm; Tubo : Mínimo 25cm / Máximo 150cm.	2	UN	364,92	729,84
317	APARELHO INALADOR NEBULIZADOR COMPACTO Aparelho Inalador Nebulizador Compacto. Aparelho de Nebulização portátil. Inalador/Nebulizador/Compressor. Descrição do produto: Compacto. Possibilita inalação rápida e eficaz. Especificações Técnicas: Aparelho Voltagem: 127V~/220V~ Frequência: 60 Hz. Potência: 200VA. Ruído: 60 dBA. Taxa Máx. de	3	UN	146,52	439,56





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	nebulização: 0,40ml/min aproximadamente.				
318	MESA DE APOIO PARA APARELHOS COM SUPORTE PARA CABOS Mesa auxiliar para aparelhos com suporte para cabos. Material: Ferro com Pintura Epoxi. Dimensões não inferiores a: 40cm x 60cm x 80cm (CxLxA). Garantia: 12 meses. Suporta até 20 Kg por prateleira. Possui 2 prateleiras, suporte de cabos e rodinhas. Possui alta resistência e estabilidade. O suporte para cabos auxilia na disposição dos cabos dos equipamentos, deixando o ambiente mais organizado. Ideal para armazenamento de equipamentos e materiais, em clínicas e hospitais.	2	UN	475,67	951,34
319	AUTOCLAVE 19 LITROS - 635.001.076 Autoclave 19 Litros Analogica Bivolt Em Inox serve para esterilizar materiais de perfuro cortantes -Potência: 1600 Watts; - Totalmente automática, microprocessada, com 08 ciclos de esterilização pré-programados para vários tipos de artigos; - Voltagem: 110v ou 220v; - Dimensões Internas: (cm) 30,4 diâmetro x 30 profundidade; - Dimensões Externas: (cm) 49 altura x 54,5 largura x 46 profundidade; -Capacidade para 19 litros;	4	UN	4.197,20	16.788,80
320	BISTURI ELETRICO PARA PEQUENAS E MEDIAS CIRURGIAS Bisturi Eletrico para pequenas e medias cirurgias. Potencias de saida Maximas: Saida Modo Potencia (Watts) Carga(Ohms) Monopolar, Corte Puro 200W 700Ohms, Blend 1 150W 700Ohms, Blend 2 150W 700Ohms, Blend 3 100W 700Ohms, Coagulacao, Spray 100W 300Ohms, Bipolar 50W 100 Ohms, Especificacoes Tecnicas: Alimentacao: 100-240 VAC / 45-65 Hz - selecao automatica, Frequencia de operacao: 480 kHz, Dimensoes aproximadas: 15,0 x 24,5 x 26,0 cm (alt x larg x prof), Pedal Duplo, Placa-paciente em aco inox (180 X 300 mm), Cabo para placa de aco inox, Caneta comando por pedal, Eletrodo Medico (ponta tipo bola), Eletrodo Medico (ponta tipo faca reta), Eletrodo Medico (ponta tipo agulha).	3	UN	7.548,30	22.644,90
321	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - 635.001.085 Consultório Odontológico: Novo, de primeiro uso, e em linha de produção, contendo os seguintes itens: Cadeira Odontológica Automática com volta a zero, Refletor Multifacetado 20.000 lúmens, Equipo cart com 3 pontas, Mocho à gás, Unidade de Água com 2 Sugadores, com no mínimo 1 ano de garantia	1	UN	25.099,80	25.099,80





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

322	<p>CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS 420 LITROS Câmara de Conservação de Vacinas 420 litros. Câmara de conservação para exames, hemoderivados, termolábeis e outros produtos que necessitam de temperatura controlada entre 2°C a 8°C. Conservadora vertical 420 litros 110/220V com controle uniforme da temperatura por ar forçado, registro de dados de todo o período de conservação e sistema de alarmes sonoros, visuais e por escrito. Com certificação do sistema de qualidade ISO 13485 e ISO 9001. Acompanha pen drive e manual técnico e possui assistência técnica nacional. Iluminação Interna LED. Display/Painel de Controle Eletrônico. Sistema de Circulação de Ar Forçado. Degelo Automático. Registro das Temperaturas. Alarme de Porta Aberta. Alarme de Temperatura Fora do Programado. Alarme de Falta de Energia. Alarme de Bateria Baixa. Memória com Registros Criptografados. Saída USB. Fechamento da Automático da Porta. Tipo Vertical. Capacidade Total (L) 420. Faixa de Temperatura +2 a +8°C. Dimensões Externas (cm) não superiores a A: 201,3 L: 70,5 P: 75. Dimensões Internas (cm) não inferiores a A: 137 L: 55,5 P: 57,9. Cor Branco e Cinza. Gabinete Externo Aço Inoxidável. Gabinete Interno Aço Inoxidável. Porta Vidro com sistema anti-embaçamento (sistema no fog). Prateleiras ou Gavetas 4 a 8. Base Rodízios Giratórios com Trava. Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC. Frequência 50 e/ou 60Hz. Consumo 220-240VAC 2,15A/h. Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75. Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC – acoplado. Gás Refrigerante R134a ecológico. Chave Geral de Alimentação Disjuntor liga/desliga com fusíveis de segurança. Garantia 12 meses.</p>	1	UN	16.494,73	16.494,73
323	<p>OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM SUPORTE DE MESA Oxímetro de Pulso Portátil - Visor LCD colorido de alta resolução;- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal;- Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências;- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis;- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador;- Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos;- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas;- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado;- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal;- Acompanha suporte de mesa;- Sensor de SpO2 padrão Nellcor;- Certificado pelo INMETRO;Acessórios inclusos:01 Sensor de</p>	5	UN	676,35	3.381,75





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	SpO2 reutilizável;04 Baterias Ni-MH recarregáveis;01 Capa de proteção com suporte;01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC);01 Manual de operação.				
324	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Parâmetros: SpO2:• Tecnologia DSP;• Técnicas de espectrofotometria;• Mostra os valores medidos de SpO2 e pulso;• Software de máxima precisão;• Indica a qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco;• Faixa de medida: 0 a 100%;• Precisão: 50 a 69% $\pm 3\%$;70 a 100% $\pm 2\%$. DISPLAY E INDICADORES: • Controle digital do brilho;• Display de led para SpO2 e pulso;• Bargraph, com escala logarítmica indicando a qualidade do sinal;• Indicação de bateria fraca;• Indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga,ligado à rede elétrica. PULSO: • Bip de pulso: 7 níveis;• Faixa de medidas: 30 a 254 bpm;• Precisão: 30 a 254 bpm - $\pm 2\%$. SOM: • 3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor;• Controle digital e independentes para alarmes e bip de pulso. ALARMES:• Indicação sonora com 2 tipos de tons;• Indicação visual através de leds;• Indicação sem sensor, limites de máximos e mínimos;• Oximetria: 30 a 100% - passo de 1%;• Pulso: 30 a 254 bpm - passo de 5 bpm. Acessórios: 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,70 cm);1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m);1 Manual do usuário. Especificações Técnicas: Medidas não inferiores a: Altura 8,5CM; Largura 17,8CM; Profundidade 14,1CM; Temperatura de operação 0 a 60°C; Temperatura de armazenamento -40 a 75°C; Umidade relativa 15 a 95% (operação); Rede elétrica 110 a 220Vac - 50/60 Hz automática; Bateria Níquel-Cádmio, 12 Vdc, recarga interna e automática; Tempo de recarga 10 horas quando totalmente descarregada.	1	UN	4.865,33	4.865,33
325	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 200 LITROS Câmara para Vacinas 200 litros – CONTROLE DE TEMPERATURA: Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicérol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados. HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA: Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara. PAINEL DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO: Painel externo com display único LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros são	2	UN	13.496,67	26.993,34





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	realizados por meio de senha. Confira na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade. ILUMINAÇÃO: Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta. MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS: Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados. ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL: Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável). BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO: Compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a). DEGELO AUTOMÁTICO: Degelo ocorre automaticamente sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura. PORTA DE ALTA RESISTÊNCIA: Possui fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador anatômico e sistema antiembaçante em modelos com vidro duplo ou triplo. LIMPEZA E DURABILIDADE: Gabinete interno em aço inoxidável que garante asepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara. Dados Técnicos: Display/Painel de Controle Eletrônico; Sistema para Homogeneização da Temperatura; Degelo Automático Seco; Memória com Registro das Temperaturas; Alarme de Porta Aberta; Alarme de Temperatura Fora do Programado; Alarme de Falta de Energia; Alarme de Bateria Baixa; Saída USB; Fechamento Automático da Porta.				
326	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a	8	UN	8.627,84	69.022,72





Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

<p>passo a sequência da RCP. Certificado no INMETRO NBR IEC 60.601-1, 60.601-1-2, 60.601.2-4, 60601-1-6. 1.1 Modo de Operação: Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. 2. COMPOSIÇÃO 2.1 Alarmes sonoros e visuais: - Alarmes de bateria fraca; - Auxílio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. 3. DISPOSITIVO DE FEEDBACK DE RCP Utilizado para auxiliar o socorrista durante a RCP, indicando a frequência e profundidade das compressões torácicas, por comando de voz e indicador gráfico que mostra o nível da profundidade da compressão em tempo real no display. 4. AUTO-TESTE Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. 5. ALIMENTAÇÃO 110/220 Volts. 6. ANULA CARGA Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. 7. BATERIA - Lithium-Ion Plus De Lithium - recarregável de longa duração – Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Capacidade para 300 choques ou 15 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. 7.1 Carregador de Bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. 7.2 Bateria Reserva: 01 UNIDADE SOBRESSALENTE - De Lithium - recarregável de longa duração – Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Capacidade para 300 choques ou 15 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. 8. MODO DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules. 8.1 Modos de desfibrilação opcionais (infantil): a. 50-70-70 joules. b. 50-70-85 joules. 9. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO DE FÁBRICA 150-150-150 joules. 9.1 Modos de desfibrilação opcionais (adulto) a. 90-130-150 joules. b. 150-150-200 joules. c. 150-200-200 joules. d. 150-200-360 Joules. e. 120-150-200 joules. f. 200-300-360 joules. g. 150-170-200 joules. 10. COMANDOS Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. 10.1 Conexão das Pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é</p>				
--	--	--	--	--





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

<p>conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. 11. CONECTORES Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. 12. PÁS DESCARTÁVEIS Pás descartáveis adulto e/ou infantil. 13. DETECÇÕES Detecta automaticamente arritmias malignas, Taquicardia Ventricular (TV) e Fibrilação Ventricular (FV), que necessitam de desfibrilação automática. 14. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO 4,3". – Colorido Com ângulo superior a 30% (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ECG. 14.1 Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto. 15. ECG Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. 16. FREQUÊNCIA CARDÍACA 10-300 BPM com apresentação numérica no display. 17. GABINETE Em polímero de alto impacto – totalmente isolado. Com proteção contra penetração nociva de água IP56. 17.1 Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados. 17.2 Memória Interna: Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência. 18. GRAU DE PROTEÇÃO IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. 19. IMPEDÂNCIA Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200 Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito. 20. IDIOMA Português – Opcional: Espanhol e/ou Inglês. 21. PESO Peso aproximado de 1,9 kg. 22. SAÍDA PARA USO EM AMBULÂNCIA O equipamento deverá funcionar conectado diretamente a bateria da ambulância 12 VDC via entrada VDC no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continue em pleno funcionamento. 23. MODO MÉDICO (MODO MANUAL) Utilizado para aplicação do choque pelo socorrista médico, quando o mesmo desejar aplicar o choque. 24. SOFTWARES Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phoenix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Phoenix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA.</p>				
---	--	--	--	--





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais de 1000 eventos. 25. TEMPO DE CARGA Menor que 5 segundos para 150 joules. 25.1 Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga: Máximo 30 segundos na energia máxima. 26. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA 4 horas quando completamente descarregada. 27. TEMPO DESCARGA Menor que 240 ms. 28. TIPO DE ONDA Bifásica Exponencial Truncada. 29. TEMPERATURAS 0° C a 50° C. 30. UMIDADE RELATIVA DO AR 5% a 95% - sem condensação. 31. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ESTE EQUIPAMENTO: - 01 dispositivo de Feedback de RCP e Pás de Choque Adesivas descartáveis uso adulto; - *10 pares de eletrodos de choque autoadesivos uso adulto; - *05 pares de eletrodos de choque autoadesivos de uso infantil; * Caso seja utilizada a mesma pá ou eletrodo de choque autoadesivos em uso adulto e infantil somar as quantidades solicitadas (15 unidades). - 01 UNIDADE SOBRESSALENTE - De Lithium - recarregável de longa duração – Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis. Capacidade para 300 choques ou 15 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. - 01 carregador de bateria; - 01 cabo USB; - 01 bolsa para transporte; - 01 manual do usuário. 32. GARANTIA Garantia de fábrica de até 12 meses				
327	SELADORA GRAU CIRÚRGICO DE MESA COM ALAVANCA 30CM Seladora de mesa com alavanca para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno. - Largura da embalagem: 300 mm. / 30 cm. - Alavanca de selagem. - Suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte. - Largura da selagem: 13 mm. - Controle eletrônico de temperatura até 300°C. - Pannel digital. - Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro. - Potência 150 watts. - Tensão de alimentação opcional: 110 V / 60Hz. - Dimensões não inferiores à: 380 x 380 x 180 mm. - Fabricação nacional.	10	UN	819,41	8.194,10
328	MESA GINECOLOGICA COM GABINETE EM AÇO Mesa Ginecológica com Gabinete em Aço - Mesa Ginecológica Luxo com armário em aço esmaltado. Gabinete com 3 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna. Leito estofado com espuma com revestimento em courvim. Leito com dorso regulável em diversas posições ginecológicas até totalmente deitado. Com suporte de papel lençol,	5	UN	2.427,75	12.138,75





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	suporte para colposcópio. MEDIDAS APROXIMADAS: Comprimento fechado: 135 cm; Comprimento deitado: 180 cm; Largura: 60 cm; Altura: 80 cm. Garantia 1 ano após o recebimento do produto.				
329	<p>VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE E EMERGENCIA NEONATAL PEDIATRICO ADULTO</p> <p>Ventilador Pulmonar para Transporte e Emergência. Neonatal Pediátrico Adulto. Ventilador pulmonar avançado e completo para transporte e emergência. Monitor de 10.4” sensível ao toque para fácil visualização e controle intuitivo. Vários modos ventilatórios, dos tradicionais aos de duplo controle. Mecânicas ventilatórias de resistência, complacência e autopeep. Ampla faixa de ajuste da concentração de oxigênio, de 40 a 100%. Bateria interna suficiente para todos os casos, até 15 horas de autonomia. MODOS VENTILATÓRIOS: Adulto Pediátrico: VCV assistido / controlado; PCV assistido / controlado; PSV/CPAP; PRVC assistido / controlado; SIMV(VCV) + PSV; SIMV(PCV) + PSV; MMV + PSV; PSV + VT assegurado; Pressão bifásica (APRV); VNI; HFNC. Neonatal: PCV assistido / controlado; PSV/CPAP; SIMV(PCV) + PSV; Fluxo contínuo assistido / controlado; CPAP Nasal; HFNC. CONFIGURAÇÕES: Ventilação Neonatal; Configuração do paciente; Mecânicas Ventilatórias; FiO2 40 a 100%; Compensação de altitude; Ajuste do volume; Histórico de alarmes; Rise time automático; Ventilação não invasiva; Compensação de fugas; Leitura de fluxo proximal; Função O2 100%; Tendências de 24h; Sensibilidade inspiratória de fluxo ou pressão; Bateria de 15h; Cálculo automático do peso teórico; Interface intuitiva; Interface personalizável com memória. APLICAÇÕES: Equipamento versátil e prático. Com opções em pedestal e maleta, este ventilador pulmonar portátil pode ser utilizado nos mais diversos locais. Procedimentos como: capnografia, PRVC, VNI, VCV, PCV, PSV e CPAP em pacientes adultos, pediátricos e neonatais</p>	1	UN	44.772,83	44.772,83
330	<p>SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL.</p> <p>SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL. Esteira contínua com capacidade de transportar produtos com até 5kg. Controle de velocidade para ser ajustado conforme a espessura da embalagem e a temperatura da selagem. A esteira deverá poder distanciar cerca de 9cm da área de selagem para se adequar ao comprimento da embalagem. Seladora automática com capacidade para selar embalagens plásticas de diversos materiais, tais como: polipropileno (PP), polietileno (PE), bopp, aluminizadas,</p>	5	UN	2.925,86	14.629,30





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	nylonpoli, entre outras. A selagem deverá ser extremamente confiável, para que possa selar produtos que contenham líquidos. Possui controlador de temperatura analógico, usado para ajustar a temperatura da selagem de acordo com a embalagem que será selada, a temperatura pode ser ajustada de 0 a 300°C. Sistema de ventilação interno para o resfriamento das barras de selagem. Garantia Balcão de 12 Meses. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tensão 220V / 60Hz; Potência de Consumo 600W; Tipo de Material Aço pintado; Comp. da Barra de Selagem sem limites; Espessura da Selagem 10 mm; Capacidade da Esteira 5 kg; Larg. Mínima da Esteira 160 mm; Temperatura 0~300°C; Peso aproximado 25 kg; Dimensões aproximadas da máquina 850 x 420 x 360 mm.				
331	CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO PARA AMBULÂNCIA CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO PARA AMBULÂNCIA - Cadeira com sistema dobrável, desenvolvida e projetada para facilitar o resgate em lugares de difícil acesso, tais como corredores estreitos, escadas e elevadores. Montada com perfis em duro alumínio tubular leve e resistentes com componentes totalmente montados e fixados com pinos elásticos e parafusos para a máxima durabilidade das fixações fornecendo assim maior ajuste e firmeza dos encaixes dos componentes. Possui sistema de fácil abertura e fechamento na armação de sua estrutura. Revestida em nylon eletronicamente. Pegador dianteiro e traseiro móvel constituído em alumínio revestido em borracha antiaderente. Chapa de apoio móvel para os pés em alumínio xadrez. Cintos de segurança metálicos automotivos altamente resistentes. Rodízios dianteiro giratórios s/ freio de 3" (76 mm). Rodízios traseiro fixo s/ freio de 5" (127 mm). Capacidade máxima do paciente de até 130 kg.	2	UN	979,66	1.959,32
332	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL COM BATERIA Aspirador de Secreções Elétrico Portátil com Bateria - Aspirador de Secreções portátil e versátil de alto vácuo, indicado para sucção de secreções, fluídos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traqueia. Silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Produz vácuo de 0 – 620 mmHg; Fluxo de aspiração de 18 litros por minuto; Leve, peso não superior a 3,5kg; Alça móvel e integrada para melhor portabilidade; Bateria integrada recarregável, com autonomia maior que 40 minutos de sucção; Indicador luminoso de carga da bateria e energia; Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo	6	UN	2.669,75	16.018,50





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	para controle da potência de sucção; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção da contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga; Grau de proteção contra poeira e umidade IP22.				
333	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO PADRÃO DE BAIXA CPB-100 Caneta para Eletrocautério Padrão de Baixa Cpb-100 – Para uso de bisturis eletrônicos onde a tensão de pico não exceda a 2kV. Medidas aproximadas: Altura do produto (cm) 17,00, Largura do produto (cm) 6,00, Profundidade do produto (cm) 1,00.	24	UN	254,50	6.108,00
334	ARMARIO INOX COM DUAS PORTAS COM VIDRO Armário Inox Com Duas Portas Com Vidro - 1600 Mm X 350 Mm X 2000 Mm - PA 50; - Produzido inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. - Medidindo 1600x350x2000mm (CxLxA). - Com 4 prateleiras na parte interior. - Com 2 portas em vidro emolduradas em aço inoxidável. - Acompanha fechadura chaveada. - Acabamento escovado. - Com película protetora (protection sheet). - Corte Flaying laser e dobra CNC.	7	UN	1.283,18	8.982,26
335	MONITOR DE TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MONITOR DE TRIAGEM - Produto leve e compacto, o equipamento pode ser usado em ambulatórios, emergências e enfermarias, ideal para o processo de triagem com capacidade de monitorização dos seguintes sinais vitais: SpO2 e PNI e com possibilidade de expansão para os parâmetros de ECG. Possibilita uma leitura rápida dos parâmetros ou de modo Spot check (verificação pontual). Pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. O monitor constituído com processador em um bloco único e arquitetura pré-configurada ou com acréscimo de acessório externo. Deve estar preparado para comunicação em rede com central de monitorização da mesma marca, sendo que a central deverá possuir registro próprio na ANVISA. O número do registro da central deve ser apresentado na proposta. Equipamento com indicação quando ligado em rede elétrica ou alimentação a bateria e tecla liga/desliga para acionamento. Configuração dos parâmetros a serem monitorados realizada e ajustes do display realizadas através do menu com tela ou tecla alfanumérica. Apresenta mensagens funcionais no display, sistema ininterrupto de alarmes visuais, sendo que o alarme deverá atuar em ocorrências funcionais. O equipamento deve realizar o autoteste. Display digital em cristal líquido colorido touch-screen (sensível ao toque), deve	3	UN	10.460,00	31.380,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	possuir índice de proteção IPX1 contra água e partículas sólidas, tendências de pelo menos 150 horas, com no mínimo 128 eventos de alarmes e revisão de, no mínimo, 1200 conjuntos de PNI. Deve possuir as funções de Cálculo de Drogas, Cálculos Respiratórios/Oxigenação e Cálculos Hemodinâmicos. Deve apresentar idioma em português e possuir regulagem de luminosidade do display. Oximetria (SpO2) com apresentação da qualidade do sinal (curva plestimográfica) e faixa de leitura mínima de 0 a 100%. Medição de frequência de pulso de 30 a 250 bpm, tecnologia, alarmes de SpO2 com limites de máximo e mínimo. Tecnologia obrigatoriamente Nellcor ou Masimo. Pressão Não Invasiva (PNI) com medições das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico, com fixa de medição geral de no mínimo 15 a 260 mmHg. Modos de operação manual, contínuo (stat) ou automático com intervalos de medições programados pelo usuário, de 1 min a 7 hrs. O equipamento deve conter proteção conta pressão alta por software ou hardware. Temperatura com leitura infravermelho, alarmes com limite máximo de mínimo. A leitura deve ser rápida, por sensor timpânico ou sem contato. Cada monitor deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 Sensor de temperatura reutilizável., do tipo infravermelho; 01 Sensor reutilizável de oximetria, tipo clipe de dedo para adulto; 01 Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, adulto; 01 Mangueira extensora para manguito de Pressão Não Invasiva; 01 Cabo de força padrão ABNT; 01 Manual de Operação impresso ou CD-Rom”				
336	VENTILADOR DE TRANSPORTE PULMONAR T6 ADULTO E PEDIÁTRICO Ventilador de Transporte Pulmonar T6 Adulto e Pediátrico – Informações do Produto: Ventilador multi-funções T6 acionado por turbina de alta potência. Suporta conectividade 5G. O T6 projetado para uso em sala de UTI, ambulância e para locais de resgate. Sua tela de exibição oferece múltiplas vistas para monitoramento do paciente, a tela intuitiva de toque com formas de onda, loops, parâmetros de monitoramento, tendências, em fontes grandes e claras. O T6 fornece ventilação invasiva e não-invasiva com fluxo de oxigênio concorrente Características: - Ecrã tátil claro e interface fácil de utilizar, simplificando o trabalho e poupando tempo à terapia; - Rápido início e pronto para usar em qualquer lugar a qualquer momento; - Para todos os tipos de pacientes Adultos, crianças e bebês, Recém-nascidos; - Um rápido autoteste automático no arranque; - Equipado com turbina potente e sem ruído para garantir ventilação constante e rápida dissipação de calor; - Dimensões compactas, peso leve 6,5 kg, fácil de	3	UN	40.047,00	120.141,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	transportar com apenas uma mão; - modo CPR inteligente com guia visual e sonoro de acordo com as diretrizes AHA & ERC; - Medição de CO2 em tempo real; - IPX4 impermeável & resistente às intempéries pode trabalhar em ambientes difíceis; - Ecrã tátil a cores de 10,4" com interface clara e de fácil utilização, ampla gama de modos de ventilação, Mainstream EtCO2 opcional com tecnologia Respiroics o Contração de O2 ajustável de 21% a 100%; - intervalo de rácio I:E: 1:9 para 9:1; - Faixa de volume corrente: 2-2500mI; - Válvula interna PEEP; - Alarme sonoro e visual para multiparâmetros; - Longo tempo de bateria; - Proporcionar uma ventilação segura, eficaz e protectora para o conjunto de pacientes. - Carrinho não incluso.				
337	LUPA ARTICULADA 10X BIVOLT COM FIXADOR PARA BANCADA 126 LEDS Lupa Articulada 10x Bivolt Com Fixador Para Bancada 126 LEDs - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Iluminação LED de Alta Eficiência (126 leds SMD); Articulação Balanceada; Suporte para Fixação (abertura mínima 2mm / máxima 5,6cm); Lente de Vidro de 10x; Diâmetro da Lente de 120mm; Braço Extensível até 1m; Molas zincadas; Tampa Protetora de lente; Voltagem: Bivolt. ITENS INCLUSOS: 01 Lupa Articulada 10x Bivolt Com Fixador Para Bancada 126 LEDs. Possui ajuste fácil e preciso, pois as articulações são balanceadas por molas. O revestimento em pintura epóxi garante limpeza e apresentação higiênica na cor branca. A combinação de 126 LEDs proporciona uma excelente iluminação de luz fria (clara e sem sombras) que aumenta a precisão das análises.	3	UN	401,04	1.203,12
338	AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LT COM PORTAS DESLIZANTES E FECHAMENTO VERTICAL + IMPRESSORA Autoclave hospitalar com portas deslizantes e fechamento vertical + impressora – Equipamento de procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde (ANVISA), fabricado de acordo com normas ABNT NBR 11816, ABNT NBR ISO 17665, EN285, ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, Boas Práticas de Fabricação e Controle da ANVISA (RDC 16), Requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde (RDC15), ASME VIII - Div. I, atende norma regulamentadora NR-13. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: Tensão: 220 V OU 380V Trifásico; Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E); Secagem: Bomba de vacuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica; Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para	1	UN	35.305,00	35.305,00





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

<p>pressão e vácuo na câmara interna; Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor; Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1; Instrumentos: Dois transmissores de pressão.</p> <p>COMANDO: Controle feito através de CLP (Controlador Lógico Programável) com IHM Touch Screen. Possui 20 programas de esterilização configuráveis + Cálculo de F0. Programas tais como pacotes, instrumentais, termo sensíveis, líquidos, flash e teste de Bowie Dick e teste de estanqueidade (Leak Test), entre outros. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Com tela colorida de 4.3”, que além de todas as informações do processo permite a visualização da curva gráfica das fases do ciclo e opcionalmente pode ser fornecido com software supervisor para comunicação da autoclave com computador. Possibilita a comunicação serial RS-232 para Impressora (opcional), possibilitando registro e impressão dos dados de cada ciclo realizado. Contém canais de entradas analógicas e digitais e canais de saídas analógicas e digitais. Extensão com canais de entrada para sensor PT-100 e extensão mista com e entradas e saídas digitais. Possibilidade de visualização dos parâmetros do ciclo selecionado, fases do ciclo programado mediante senha, operação em processo, mensagens operacionais e de segurança, pressão do gerador de vapor, pressão da câmara externa, vácuo e pressão da câmara interna e temperatura dos sensores. Possui porta de comunicação RS-232 e RS485 incorporadas e suporta redes Ethernet, DeviceNet, CANopen sendo possível trabalhar flexivelmente com equipamentos e dispositivos periféricos.</p> <p>INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE: Os instrumentos de medição e controle estão dispostos em um painel contendo: Chave liga-desliga com indicação luminosa; Manômetro indicativo da pressão no gerador de vapor; Manômetro indicativo de pressão e vácuo na câmara interna; Botão de emergência para desligamento total do equipamento e depressurização rápida do gerador.</p> <p>CÂMARAS: Câmara interna fabricada em aço inoxidável AISI 304L, com acabamento polido sanitário brilhante, utilizada para a acomodação, esterilização e secagem dos materiais e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Testadas hidrostaticamente conforme norma NR 13. Possui</p>				
--	--	--	--	--





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

<p>isolação térmica, através de camadas de lã de rocha aluminizada, e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho. Dotada de ponto de tomada de temperatura e validação.</p> <p>FECHAMENTO: Uma porta construída em aço inoxidável, com isolamento térmico, sendo seu movimento ascendente e descendente vertical, tipo guilhotina (deslizante), fechamento e travamento automáticos por sistema de pistão pneumático. Acionamento das vedações das portas por injeção de ar comprimido (fornecido pelo cliente), com anéis de borracha de silicone.</p> <p>SISTEMAS DE SEGURANÇA: Sistema de segurança que impede a abertura da porta quando o equipamento estiver pressurizado; Sensor anti-esmagamento (opcional); Válvulas de segurança para alívio imediato na câmara externa, caso a pressão ultrapassar o limite máximo de trabalho; Válvula manual, para descarga total do vapor e pressão em caso de emergência; Pressostato de segurança e controle na câmara externa e câmara interna; Controle de nível de eletrodos, para controle da energia elétrica nas resistências conforme o nível de água, protegendo-as contra queima; Registro de agulha acoplado à câmara interna para descompressão lenta e eliminação da umidade; Registro de controle de vazão entre a câmara interna e externa para controle da injeção de vapor nos testes de Bowie Dick.</p> <p>FUNCIONAMENTO: Através de gerador de vapor acoplado à câmara externa. Fabricado em aço inoxidável AISI 304. Abastecido automaticamente por meio de bomba de água, com funcionamento elétrico feito através de resistências acopladas ao equipamento. Com eletrodos ou bóia para controlar o nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de obstrução do fornecimento de água, protegendo as resistências contra queima. Externamente revestido com camadas de lã de rocha aluminizada e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho. Sistema de Vácuo: Dotado de uma bomba de vácuo para processar as operações de pré-vácuo e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados.</p> <p>ABASTECIMENTO: Dotado de uma bomba de água para abastecer automaticamente o gerador de vapor antes ou durante os ciclos de esterilização, com potência capaz de abastecê-lo mesmo quando pressurizado.</p> <p>ACESSÓRIOS INCLUSOS:</p>				
---	--	--	--	--





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	<p>IMPRESSORA SERIAL TERMICA; Impressora serial térmica, para registro das informações do ciclo selecionado; Qtde: 1,00 - Unidade: PC.</p> <p>CARRO INTERNO: Carro interno de carga em aço inoxidável, com prateleira em tamanho compatível com a câmara interna. Qtde: 1,00 - Unidade: PC.</p> <p>CARRO EXTERNO: Carro externo, fabricado em aço carbono, com rodízios, para transporte do carro interno. Qtde: 1,00 – Unidade.</p> <p>Volume de 200 litros e com uma e duas portas (barreira);</p> <p>Características físicas: 200 litros; Dimensões internas aproximadas (AxLxP): 41x41x120 cm; Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 175x78x170 cm. Potência: 27KW. Tensão: 220 V Trifásico (380 V opcional).</p>				
339	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES MÉDICO MÓVEL PORTÁTIL E ELÉCTRICO</p> <p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES: Aspirador médico móvel, portátil e eléctrico, para utilização temporária em adultos, crianças e bebés: - aspiração de acumulações de sangue, secreções e comidas presente na cavidade oral, na região do nariz e garganta, e no sistema bronquial- deverá funcionar opcionalmente através da bateria recarregável incorporada e através de uma fonte de tensão contínua externa de 12,0 - 13,8 v.- possuir recipiente coletor reutilizável e um filtro bacteriano (reutilizado e esterilizado diversas vezes) hidrófobo substituível integrado no tampão de secreções para impedir a entrada de bactérias e de gotas de líquido na unidade do motor e, ao mesmo tempo, a passagem para o exterior através do silenciador. - Possuir controlador do vácuo permite seleccionar o valor de vácuo pretendido entre 0,05 bar e 0,08 bar. -Possuir teclado de membrana iluminado para que possa ver o estado do aparelho mesmo às escuras. - Possuir dispositivo de proteção contra enchimento.</p>	2	UN	1.732,50	3.465,00
340	<p>PRANCHA EM POLIETILENO INFANTIL</p> <p>PRANCHA EM POLIETILENO, COR AMARELA (INFANTIL) amarela totalmente em polietileno, peso máximo suportado – 120kg fabricação nacional altura 06cm largura 128cm profundidade 45cm peso 2,700kg cor amarela impermeável. Marca: RESGASTE-SP Fabricante: ORTOFLEX Modelo: PRANCHA EM POLIETILENO, COR AMARELA (INFANTIL)</p>	2	UN	480,80	961,60
341	<p>BOMBA DE SERINGA MULTIMARCAS</p> <p>BOMBA DE SERINGA Bomba de Seringa Multimarcas. Deve ser de fácil de operação</p>	2	UN	3.682,60	7.365,20





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	através de sistema interativo, podendo ser utilizada com segurança e precisão nos ambientes de UTI e Centro Cirúrgico e transporte. o Fácil interface com o usuário. o Permitir a utilização de diferentes marcas e tamanhos de seringas. o Possuir programação distinta para uso em anestesia e em infusão volumétrica. o Possibilitar a infusão de micro fluxo a partir de 0,1 mL/h. o Permitir mudança rápida de fluxo, sem necessidade de interromper a infusão em andamento. O Realizar cálculo automático de um dos parâmetros de infusão (fluxo, volume ou tempo).o Possuir sensor para detecção de seringa. o Possuir completo sistema de alarmes visuais e sonoros. o Possuir Bolus e KVO ajustáveis. o Será utilizada para infusões em vias parenterais o Possuir software de comunicação entre a bomba de seringa e PC para edição dos tipos de medicamentos a serem utilizados. Precisão na infusão. Este equipamento deve possuir taxa de fluxo 97%, que permite uma infusão dentro de parâmetros adequados e confere ao tratamento melhor resultado terapêutico. Programações distintas. Possuir programações distintas para uso em ambientes de cuidados intensivos (UTI), por meio de parâmetros específicos para diversas indicações, que proporciona maior segurança de uso aos pacientes neonatais e àqueles que estejam utilizando anestésicos. Taxa de Infusão A partir de 0,1mL/h a 99 mL/h com incrementos de 0,1mL/h. Possui KVO programável de 0,1mL/h a 2,5mL/h com incrementos de 0,1mL/h e Bolus programável de 100mL/h a 1.400mL/h com incrementos de 0,1mL/h. Sistema interativo Software interativo que orienta o usuário passo a passo na programação dos valores - fluxo, volume e tempo e, em caso de anestesia, peso, concentração e dose da solução. Esse sistema facilita o manuseio do profissional de saúde e aumenta a segurança e agilidade da infusão.				
342	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO PARA USO EM INTERCORRÊNCIAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA CARDIOVERSOR; Cardioversor/Desfibrilador Bifásico para uso em intercorrências de parada cardiorrespiratória em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir no mínimo os modos de operação manual, cardioversão sincronizada com ECG, modo DEA, marca-passo e monitor; Possuir forma de onda Bifásica, de alta eficiência com entrega de choque de acordo com o paciente em até 360 J; Equipamento deve cumprir os requisitos para transporte terrestre e aéreo; Possuir tempo de carga máxima com valor menor ou igual a 8s; Possuir sistema de segurança de descarga automática de energia, após longo tempo	2	UN	30.764,66	61.529,32





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	com o capacitor carregado e sem ser disparado; Permitir a descarga no mínimo através de pás externas reutilizáveis e pás adesivas descartáveis; Possuir Pás Externas Reutilizáveis únicas para Adulto/Pediátrico; Possuir Comandos de Descarga no painel do equipamento e nas pás externas reutilizáveis com seleção de carga, carregamento e disparo através delas (1, 2 e 3); Possuir indicação e contato nas pás externas e na tela do equipamento; Possuir Comandos de Ajuste do Nível de Energia no painel do equipamento; Possuir indicador de energia entregue e indicador audiovisual de carga completa; Possuir, integrado ao equipamento, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA (SpO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) E CAPNOGRAFIA (CO2); Possuir Display LCD Colorido, com tamanho de no mínimo 7 polegadas sensível ao toque, com múltiplos pontos e com no mínimo 4 formas de ondas visualizadas; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados, assim como para os alarmes funcionais do equipamento.				
343	MACA PEDIÁTRICA BALCÃO EM MDF 3 GAVETAS E ESPAÇO PARA BALANÇA MACA PEDIÁTRICA BALCÃO EM MDF 3 GAVETAS E ESPAÇO PARA BALANÇA - Estofado confortável; Estrutura reforçada, fácil higienização; Estrutura da Mesa: MDF 15MM Antibacteriano. Medidas Montada não inferior à: 1,80 cm x 60 cm x 60 - (C X L X A): Altura do estofado: 5 Cm / Colchão 135x60; Densidade: D-28; Revestimento: Corino; Capacidade de Carga Estática: 350 kg; Ferragens: Corrediças Telescópicas, Dobradiças caneco 35mm super alta. Puxador de alumínio Gola.	1	UN	1.657,33	1.657,33
344	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA RESGATE Cadeira de Rodas Dobrável Para Resgate - Projetado para possibilitar o resgate em lugares de difíceis acessos, tais como corredores, escadas, elevadores entre outros locais; Possui 4 pegadores móveis, sendo dois dianteiros e dois traseiros, todos revestidos com manopla de borracha, a fim de maior tração e conforto tátil aos socorristas; Possui apoio para os pés do ocupante, produzido com chapa xadrez antiderrapante; Suporta até 130kg; ITENS INCLUSOS: 1 Conjunto de cinto de segurança automotivo altamente resistente; Contendo 1 Conjunto EXTRA de cinto de segurança automotivo altamente (Fixar o paciente em "x"); 2 Apoios reguláveis para os braços do paciente, com revestimento em borracha; 2 Rodízios dianteiros (3") COM freio, substituindo os atuais; 1 Cinto extra simples amarelo, para	2	UN	1.346,24	2.692,48





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

	prender as pernas; 1 Kit Trava para fixar a cadeira na ambulância (CRLF35). Garantia 1 ano. Revestimento: Lona, borda em viés; Tipo de Rodízios Dianteiros 3" - Sem Freio; Tipo de Rodízios Traseiros 5" - Sem Freio.				
345	KIT DESFIBRILADOR DE TREINAMENTO E MANEQUIM PARA RCP Kit Desfibrilador de Treinamento e Manequim para RCP - Kit Desfibrilador de Treinamento e Manequim Simulador para Treinamento de RCP. Manequim Simulador Para Treinamento de RCP. Aplicável a instituições de treinamento em RCP BLS e ACLS, faculdades de medicina, escolas de saúde e outras unidades médicas. Características do Manequim para Treinamento de RCP: Simula a via aérea padrão aberta; Simula o contraste da pupila; Compressões artificiais no tórax com movimentos de profundidade; Ventilação Artificial boca-a-boca por meio BVM; Permite a Rotação da Cabeça para simulações; Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: O DEA de Treinamento foi projetado para treinar efetivamente o socorrista no uso de um DEA clínico. Esta unidade de treinamento fornece uma variedade de cenários pré-programados para ajudar os socorristas familiarizarem-se com o DEA e permitir que demonstrem as habilidades básicas necessárias para usar o DEA em caso de emergência. Robusto, intuitivo e seguro, o DEA de Treinamento é o dispositivo ideal para uma capacitação eficiente e intuitiva. O produto vem com 2 idiomas pré programados (Português e Espanhol) para permitir um alcance ao maior número possível de profissionais. O Desfibrilador Externo Automático pode ser usado com qualquer tipo de manequim. Tem a função de choque elétrico analógico, no entanto, não fornece alta tensão, para garantir a segurança do uso do processo. Ele simula o DEA real para analisar se o eletrodo está realmente conectado ao corpo do paciente. Predefine 10 modos de treinamento, cada modo simula a situação real dos eventos de cessação súbita do coração. Características do DEA de Treinamento: Fonte de alimentação: bateria DC 4.5V/3*AA; Tamanho do produto não superior à: 190*150*46mm; Corrente Estática: <200uA; Corrente máxima: <300mA; Fonte de alimentação do controle remoto: bateria DC 3V/2*AAA; Corrente Estática: <5uA; Corrente máxima: <10mA; Idioma: O padrão é Português e Espanhol, plugue do Reino Unido.	1	KT	2.227,55	2.227,55
346	APARELHO DE TERAPIA COMBINADA COM ULTRASSOM TERAPÊUTICO DE 1 MHZ E 3 MHZ COM CORRENTES DE ELÉTRICAS Aparelho de terapia combinada com ultrassom terapêutico de 1 MHz e 3 MHz com correntes de	2	UN	2.279,66	4.559,32





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

<p>elétricas - Ultrassom Terapêutico de 1MHz e 3MHz com Correntes de Elétricas -</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>Potência de Entrada: 20 W</p> <p>Potência de saída: 0,1 a 3,0 W/cm²</p> <p>Máxima de potência de saída: 30 Watts</p> <p>Frequência: 1,1 e 3,3 MHz</p> <p>Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz</p> <p>Modo de Trabalho: Contínuo e pulsado</p> <p>Ciclo de trabalho: 10% (1/10), 20% (1/5), 50% (1/2) ou 75% (3/4)</p> <p>BNR Máxima: <8</p> <p>Tipo: Colimado</p> <p>Tempo de tratamento: 1-30 min</p> <p>ERA: 10 cm²</p> <p>Intensidade efetiva máxima: 2W/cm²</p> <p>Tempo programável: 1 a 30 min</p> <p>Correntes: Russa, Interferencial, Polarizada, High Volt, Microcorrente, Tens, Fes e Aussie</p> <p>Corrente Russa: frequência portadora de 2500 Hz, R: 50 Hz e T: 50% sendo de 1 a 120 mA (pico a pico)</p> <p>Corrente interferencial: frequência portadora de média de 2.000Hz, 4.000Hz ou 8.000Hz, Carrier: 4KHz e AMF: 100Hz sendo 1 de 120 mA (pico a pico)</p> <p>Corrente Polarizada: frequência portadora de média de 15.000 Hz, sendo de 1 a 30 mA (pico)</p> <p>Corrente High Volt: (R: 250 Hz): 1 a 250 V (pico a pico)</p> <p>Intensidade (Russa, Interferencial e Polarizada): 1 a 120 mA</p> <p>Intensidade High Volt: 1 a 250 V</p> <p>Potência de entrada - consumo: 250 V</p> <p>Voltagem: Bivolt automático</p> <p>Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz</p> <p>Itens Inclusos:</p> <p>01 Aparelho de Ultrassom e Eletroterapia</p> <p>1 Cabo PP Fêmea IEC 2 x 0,75 x 1500 mm</p> <p>1 Cabo 128 (AZ/VD 4 vias) para Eletroestimulação Injetado</p> <p>1 Cabo 129 (PT/LR 4 vias) para Eletroestimulação Injetado</p> <p>1 Cabo 130 (AM/CZ/MR 6 vias) para High Volt Injetado</p> <p>1 Cabo 131 (AM/CZ 2 vias) para Terapia Combinada High Volt Injetado</p> <p>1 Cabo 132 (PT/LR 2 vias Jacaré) para Polarizada Injetado</p> <p>1 Cabo 133 (LR 1 via Jacaré) para Terapia Combinada Polarizada Injetado</p> <p>1 Cabo 134 (LR 1 via Banana) para Terapia Combinada Eletroestimulação Injetado</p> <p>1 Cabeçote de Silicone – 10 cm²</p> <p>2 Placa de Alumínio 7,5 cm x 14 cm</p> <p>2 Eletrodo Esponja Natural 8 cm x 15 cm</p> <p>4 Placa de Alumínio 8 cm x 7 cm</p> <p>4 Eletrodo Esponja Natural 8,5 cm x 9,5 cm</p> <p>8 Eletrodo Condutivo de Borracha 5 cm x 5 cm</p> <p>8 Conjunto Eletrodo Condutivo 80 x 75 Preto</p>				
--	--	--	--	--





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

4 Garras Jacaré Vermelho				
4 Garras Jacaré Preto				
1 Bisnaga com Gel - Cap. 100 gramas				
4 Cinta Elástica para Fixação de Eletrodos				
4 Agulha para Acupuntura 0,25 mm x 50 mm				
(Pacote com 10 Agulhas)				

Valor Total: R\$ 1.781.913,20

1.2. Os itens objetos desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar;

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 24 meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021;

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Os critérios de sustentabilidade devem se basear no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Vistoria

4.3. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços de provisão.





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1 Do Início da execução do objeto:

- a) Com o efetivo recebimento da Autorização de Fornecimento;

5.1.2 Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

- a) As Autorizações de Fornecimento (AF's) serão emitidas, solicitando à empresa que preste os serviços.

Local e horário de fornecimento

5.2. O fornecimento será prestado nos seguintes endereços, a depender da Autorização de Fornecimento:

- a) Rua Tijuco Preto - Secretaria de Saúde;
- b) Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira (número 105) - PSF Raimundo Horizontino Tavares da Silva;
- c) Rua Alfredo Machado (sem número) - ESF Benedito Virgílio - Colinas;
- d) Avenida das Fontes (número 775) - PSF Dr. Francisco de Assis Araújo - Vila São Simão;
- e) Rua São Judas Tadeu (número 142) - Mococa;
- f) Rua Alaércio Zucato (sem número) - Batinga.

5.2.3. O fornecimento será prestado em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execução da contratação, a(s) Contratada(s) deverá(s) disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, tendo essas exigências mínimas previstas no Estudo Técnico em apêndice.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, os participantes colocados em posições posteriores no procedimento qualificador, dentro do processo licitatório, serão convocados, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila;

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação do fornecimento, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado;

6.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(s) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117,](#)





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

§1º;

6.11. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual;

6.15. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação de contratação realizada;

6.16. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada;

6.17. A contratada poderá apresentar justificativa para a aquisição de material médico-hospitalar com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

6.18. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação de fornecimento em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório;

6.19. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade dos materiais por ela fornecidos;

6.20. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação de fornecimento;

6.21. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:

- a) **Marca;**
- b) **Qualidade;**
- c) **Forma de uso;**

6.22. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade;

6.23. Para efeito de recebimento pelos serviços prestados, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da aquisição dos itens em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Fiscalização Administrativa

6.24. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

6.25. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.26. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações

6.26.1 No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

6.26.1.1. A contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

6.26.1.1.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução de fornecimento, quando for o caso;





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

6.26.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.26.1.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão o fornecimento; e

6.26.1.1.4. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da aquisição dos itens ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos:

6.26.1.1.5. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

6.26.1.1.6. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

6.26.1.1.7. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e 6.28.1.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.26.1.1.8. Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.26.1.1.9. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;

6.26.1.1.10. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da aquisição dos itens, em que conste como tomador a parte contratante;

6.26.1.1.11. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da aquisição do objeto ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

6.26.1.1.12. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da aquisição dos itens e de qualquer empregado; e

6.26.1.1.13. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

6.26.1.2. Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços de fornecimento, no prazo definido no contrato:

6.26.1.3. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

6.26.1.4. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

6.26.1.5. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

6.26.1.6. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados;

6.26.2 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.26.1.1 acima deverão ser apresentados;

6.26.3 A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item 6.28.1.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente;

6.26.4 A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de fornecimento contratado;

6.26.5 O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT;

6.26.6 Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros;

6.26.7 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item;

6.26.8 No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público (Oscip's) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações;

6.26.9 Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração;

6.26.10 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB);

6.26.11 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

mão de obra deverão oficialiar ao Ministério do Trabalho;

6.26.12 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

6.26.13 A Administração contratante poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má- fé ou a incapacidade da empresa de corrigir;

6.26.14 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada;

6.26.15 Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

6.26.16 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas;

6.26.17 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada;

6.26.18 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias;

6.26.19 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

6.26.20 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento;

6.26.21 Para efeito de recebimento pelo fornecimento realizado a serem contratados na ata de registro de preços, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

Gestor do Contrato

6.27. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.28. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.29. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.30. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

6.31. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

6.32. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

6.33. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto será realizada por meio de relatório do fiscal do contrato definido pela Secretaria;

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) Não produzir os resultados acordados;





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

b) deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução de provisão, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços de fornecimento;

7.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

a) A efetiva prestação do fornecimento.

Do recebimento

7.5. Os itens serão recebidos pelos fiscais técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. ([Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133](#)).

7.6. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da aquisição dos materiais a que se refere a parcela a ser paga;

7.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Para efeito de recebimento:

7.8. O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da aquisição dos itens em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.9. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.10. A fiscalização não efetuará o ateste da medição de serviços de fornecimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas como falha na provisão ([Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021](#));

7.11. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

7.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança;

7.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da aquisição nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de vinte dias úteis para fins de liquidação;

7.16. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

7.17. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, abaixo descritos:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.18. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.19. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133/2021](#).

7.20. A Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para:

a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;

7.21. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;

7.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

7.23. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.23.1. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Do Prazo para Pagamento

7.24. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa;

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Da Forma de pagamento

7.26. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;

7.27. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

7.28. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

7.28.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

7.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO para Registro de preços.

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. Habilitação Jurídica, conforme o caso consistirá em:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.

Habilitação fiscal e trabalhista

8.4. Habilitação fiscal e trabalhista, conforme o caso consistirá em:





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

- a) Prova de inscrição no CNPJ/MF;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.
- c) prova de regularidade (Certidão(ões) de Quitação de Tributos inscritos E não inscritos em Dívida Ativa) para com a Fazenda Nacional/INSS, Estadual (para as empresas situadas no Estado de São Paulo são duas certidões distintas, verifique conforme seu Estado) e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei;
- d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR) – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- f) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- g) Caso algum documento fiscal esteja vencido, será concedido o prazo de cinco dias úteis, conforme a Lei Complementar nº. 123/06, às licitantes que comprovarem estar enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06.

Qualificação Econômico-Financeira

8.5. A Qualificação Econômica-Financeira, conforme o caso consistirá em:

- a) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples;
- b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
- c) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
 - 8.5.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

8.5.1.1. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) SOCIEDADES;

a.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A).

- Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- Publicados em Diário Oficial; e;
- Publicados em jornal de grande circulação; ou;
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio

da licitante.

a.2) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou;

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.3) Sociedade criada no exercício em curso:

- Por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

8.5.2. A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta: “Índice de Liquidez Geral (ILG)”, “Índice de Solvência Geral (ISG)” e “Índice de Liquidez Corrente (ILC)”, segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

b) Índice de Solvência Geral (ISG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ISG = \frac{AT}{PC + PELP}$$





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

c) Índice de Liquidez Geral (*ILG*) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

8.5.2.1. Onde, *AC*=Ativo Circulante, *PC*=Passivo Circulante, *ARLP*=Ativo Realizável a Longo Prazo, *PELP*= Passivo Exigível a Longo Prazo e *AT*=Ativo Total;

8.5.2.2. Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

8.5.2.3. As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

8.5.2.4. Apenas os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar o Balanço Patrimonial, pela aplicação do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC nº 123/06;

8.5.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

8.5.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.5.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);

8.5.5. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped;

8.5.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação;

8.5.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

Qualificação Técnica

8.6. A Qualificação Econômica-Financeira, conforme o caso consistirá em:

a) Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

a.1) A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;

b) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

c) consultar área técnica se há algum registro e/ou documentação para a aquisição do objeto;

d) Comprovação de aptidão para execução do fornecimento de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

e) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de 50 (cinquenta) %, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

f) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;

g) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.6.1. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

i. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

ii. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

iii. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

necessários à aquisição dos itens;

- iv. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
- v. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
- vi. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
 - a) ata de fundação;
 - b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
 - c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
 - d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
 - e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
 - f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e
- vii. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Qualificação Técnico-Operacional

8.7. Comprovação de aptidão para execução da aquisição de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente;

8.8. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.8.1 Comprovação que já executou contrato(s) com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados;

8.8.2 Comprovação que já executou contrato(s) com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados;

8.9. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de fornecimento, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

8.10. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.11. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços de fornecimento, entre outros documentos.

8.12. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

Qualificação Técnico-Profissional

8.13. Apresentar profissional(s), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes;

8.13.1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.13.2. Deve a licitante apresentar relação de compromissos assumidos que importem em diminuição de pessoal técnico;

8.13.3. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade;

8.13.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

8.13.5 Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade;

8.13.6 Regulação de material pelo INMETRO, segundo as (RDCs) nº 3, nº 4, nº 5, nº 40, nº 185, nº 270, nº 340 e nº 423 da Anvisa e das Portarias Inmetro nº 501, 502 e 503/2011, assim como a Instrução Normativa 74 da Anvisa. por exemplo;

8.13.7 Alvará Sanitário ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigor, em nome da licitante ou fabricante, ou documento público que certifique/declare que a licitante é isenta nos termos de normatização do seu Estado;

8.13.8 Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

Vigilância Sanitária, em nome da licitante ou fabricante.

Das Empresas Estrangeiras

8.14. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre;

8.14.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcionem no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;

8.14.2. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

Do Cadastramento da Proposta Inicial

8.15. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, juntamente com a proposta escrita, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

e) Declaração de que o licitante cumpre a cota de menor aprendiz a que está





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

obrigada (artigo. 429 e seguintes da CLT).

Das Considerações Finais

8.16. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original OU por cópia;

8.17. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

8.18. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

8.19. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.781.913,20.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal;

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Programa: 0015 SAÚDE PARA TODOS

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEDIA COMPLEXIDADE

Centro de Custo: 388

Ficha: 638 Sentenças Judiciais

Saldo atual: 336.400,00

Programa: 0007 SAÚDE PREVINIDA POPULAÇÃO SAUDAVEL

Ação: 2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA

Centro de Custo: 388

Ficha: 591 Material de Consumo





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

Saldo atual: 635.000,00

Programa: 0015 SAÚDE PARA TODOS

Ação: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEDIA COMPLEXIDADE

Centro de Custo: 379

Ficha: 633 Material de Consumo

Saldo atual: 200.000,00

Programa: 0007 SAÚDE PREVINIDA POPULAÇÃO SAUDAVEL

Ação: 2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA

Centro de Custo: 388

Ficha: 592 Material de Consumo

Saldo atual: 400.000,00

Programa: 0007 SAÚDE PREVINIDA POPULAÇÃO SAUDAVEL

Ação: 2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA

Centro de Custo: 388

Ficha: 590 Material de Consumo

Saldo atual: 20.000,00

Programa: 0007 SAÚDE PREVINIDA POPULAÇÃO SAUDAVEL

Ação: 1137 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESF E UBS

Centro de Custo: 388

Ficha: 587 Equipamentos e Material Permanente

Saldo atual: R\$ 20.000,00

Programa: 0015 SAÚDE PARA TODOS

Ação: 1280 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

Centro de Custo: 379

Ficha: 631 Equipamentos e Material Permanente

Saldo atual: R\$ 10.000,00

Programa: 0008 FARMÁCIA POPULAR MEDICAMENTOS PARA TODOS





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Sete de Setembro, 283 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4560 – E-mail: turismo.montesiaomg@gmail.com

Ação: 1083 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Centro de Custo: 388

Ficha: 672 Equipamentos e Material Permanente

Saldo atual: R\$ 10.000,00

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Monte Sião, 09 de maio de 2025.

André de Godoy

Secretário Municipal de Saúde





PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

FB807BCEA2BA42CB9DC41B0A2C85FE42

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: ISABELA FRANCIELLE VOLPINI MESSIAS em 09/05/2025 16:03:33

CPF:***.***-846-29

Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

ANDRE DE

GODOY:29556566821

Assinado de forma digital por
ANDRE DE GODOY:29556566821
Dados: 2025.05.12 16:47:44
-03'00'

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/FB807BCEA2BA42CB9DC41B0A2C85FE42>